

Precios válidos hasta el 31.08.2026

# metabo

## SPECIALS 01/26



**NOVEDAD**

**Motosierra  
de 18 V**  
Página 55

**NOVEDAD**

**Compresores**  
Página 88-90

**NOVEDAD**

**Bombas de agua  
sumergibles**  
Páginas 58-61

**MATCH  
DAYS**  
**Sorteo**  
Página 4

## #passionformetabo

Exiges lo máximo a tus herramientas y a ti mismo. Buscando siempre el resultado perfecto. Paul también es exigente a la hora de elegir sus herramientas: busca la máxima potencia con un diseño lo más práctico posible para poder trabajar con pasión.

**The Power of Passion.**



**Hola,  
soy  
metaBOT**

Pregúntame cualquier cosa sobre los productos Metabo

¿Qué máquina necesito para ...?

Encuentra justo lo que necesitas con nuestro chatbot con IA.



**ESCANEA PARA CHATEAR**

metabo

# Contenido

- 4 Match Days:  
Sorteos**
- 6 Consigue tu  
batería de 4.0 Ah  
¡Gratis!**
- 8 CAS**  
El sistema de baterías  
multimarca
- 10 Pick+Mix**
- 32 Llaves de  
impacto de 18 V**
- 37 Metabo  
Tracker Pro**
- 54 Máquinas de  
batería para  
jardín**
- 58 Bombas de  
agua  
sumergibles**
- 88 Compresores**



Llave de impacto de 18 V, pág. 32



Motosierra de 18 V, pág. 55



Bombas de agua sumergibles, págs. 58-61



Compresores, págs. 88-90



# Disfruta del fútbol este verano

Y participa en el sorteo de estos regalos comprando cualquier máquina de batería de 18V y registrándola en nuestra web.\*

## Sorteo fase de grupos

En cada fecha, sorteo de 3 ventiladores de 18V, 4 neveras de 18V y 4 radios de 18V (incluye batería 4.0 Ah y cargador)



11 / 15 /  
18 / 22 / 25  
Junio de 2026

03 Julio de 2026



07 Julio de 2026

## Sorteo octavos

8 lotes del Set de 2 baterías LiHD 8.0 Ah y cargador



## Sorteo dieciseisavos

16 lotes de Compresor de 18V, batería 4.0 Ah, power charger y balón

# A por el oro.

Escanee para más información:



CONSIGUE PREMIOS POR VALOR DE MÁS DE

## 100.000 €

### Sorteo semifinales

2 lotes del combo set 6.1 de 18V (6 herramientas), más ingletadora de 18V, baterías y cargador incluidas



15 Julio de 2026

12 Julio de 2026



19 Julio de 2026  
**LA FINAL:  
UN LINGOTE  
DE ORO**

Valorado en 50.000 €

### Sorteo cuartos

4 futbolines  
Metabo



\*Desde el **1 de abril de 2026** hasta el **16 de julio de 2026**, asegúrate la oportunidad de ganar fantásticos premios al comprar una herramienta eléctrica de Metabo de 18 V. Para ganar cualquiera de estos premios, solo tienes que comprar una herramienta eléctrica Metabo de 18 V incluidas en la promoción durante el periodo del concurso y registrar su factura en [https://be.prod.metabo.com/ES/Promociones/2026/Matchdays/Terminos%20y%20condiciones%20Matchdays\\_ES.pdf?\\_gl=1\\*1cm0lqm\\*\\_gcl\\_au\\*MjEyMjMyODc5My4xNzcwMTE1NDc3](https://be.prod.metabo.com/ES/Promociones/2026/Matchdays/Terminos%20y%20condiciones%20Matchdays_ES.pdf?_gl=1*1cm0lqm*_gcl_au*MjEyMjMyODc5My4xNzcwMTE1NDc3) o en la aplicación Metabo en un plazo de 4 semanas desde la compra, antes de que finalice el periodo de participación. Las condiciones de participación y la información sobre protección de datos se pueden encontrar en [www.metabo.com](http://www.metabo.com). Se reservan los errores y los errores en los premios, y el concurso puede modificarse o finalizar prematuramente en cualquier momento.

# ¡Consigue tu batería de 4.0Ah gratis!\*



Periodo de la oferta:  
1.4.2026 - 31.8.2026



## Fácil y sencillo



Compra una máquina de Metabo de la promoción



Registra la máquina con el código promocional "Battery26", el número de serie de la máquina y la factura



Consigue tu batería LiPOWER de 18 V y 4,0 Ah

\* Esta promoción es válida para determinados productos de Metabo (en lo sucesivo "Productos promocionales") durante el periodo comprendido entre **1.4.2026** y **31.8.2026** (en lo sucesivo "Periodo de la promoción"). Si adquiere uno de los Productos promocionales dentro del Periodo de la promoción, recibirá una batería LiPOWER de 18 V con 4,0 Ah de manera gratuita, siempre y cuando el Producto promocional se registre en la Metabo App o en [metabo-service.com](https://www.metabo.com/es/es/info/actual/folletos-specials/promocion-de-baterias/) en las 4 semanas posteriores a la fecha de compra, a más tardar el 31.08.2026. Solo hasta fin de existencias. No se concede ningún derecho a productos promocionales específicos. El número de baterías de regalo está limitado a un máximo de 5 por participante. Se aplican las condiciones de participación en esta promoción en <https://www.metabo.com/es/es/info/actual/folletos-specials/promocion-de-baterias/>

## Productos promocionales

Nº de pedido	Denominación	Modelo	P.V.R.*
602207560	Taladro atornillador	BS 18	169,95* €
602217500	Taladro atornillador	BS 18 Quick	189,95* €
614051500	Taladro atornillador	BS 18 L	189,95* €
614052500	Taladro atornillador	BS 18 L Q	209,95* €
613155840	Taladro atornillador	BS 18 L BL	144,95* €
613155500	Taladro atornillador	BS 18 L BL	209,95* €
613156840	Taladro atornillador	BS 18 L BL Q	169,95* €
613156500	Taladro atornillador	BS 18 L BL Q	229,95* €
602325840	Taladro atornillador	BS 18 LT BL	169,95* €
602325500	Taladro atornillador	BS 18 LT BL	309,95* €
602334840	Taladro atornillador	BS 18 LT BL Q	279,95* €
602359840	Taladro atornillador	BS 18 LTX BL Q I	309,95* €
ES00029	Taladro atornillador	BS 18 LTX BL Q I	484,95* €
603180840	Taladro atornillador	BS 18 LTX-3 BL Q I Metal	409,95* €
602362840	Taladro / Roscador	GB 18 LTX BL Q I	444,95* €
ES00028	Taladro / Roscador	GB 18 LTX BL Q I	619,95* €
620062840	Atornillador para placa	HBS 18 LTX BL 3000	229,95* €
620063840	Atornillador para placa	TBS 18 LTX BL 5000	229,95* €
602245560	Taladro percutor	SB 18	184,95* €

Nº de pedido	Denominación	Modelo	P.V.R.*
602245710	Taladro percutor	SB 18 Set	189,95* €
614053500	Taladro percutor	SB 18 L	189,95* €
614053710	Taladro percutor	SB 18 L Set	219,95* €
613157840	Taladro percutor	SB 18 L BL	144,95* €
613157500	Taladro percutor	SB 18 L BL	209,95* €
602316840	Taladro percutor	SB 18 LT BL	169,95* €
602316500	Taladro percutor	SB 18 LT BL	309,95* €
602360840	Taladro percutor	SB 18 LTX BL I	279,95* €
602360650	Taladro percutor	SB 18 LTX BL I	449,95* €
602361840	Taladro percutor	SB 18 LTX BL Q I	309,95* €
ES00019	Taladro percutor	SB 18 LTX BL Q I	484,95* €
603182840	Taladro percutor	SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	409,95* €
600324840	Martillo perforador	BH 18 LTX BL 16	244,95* €
601712840	Martillo combinado	KH 18 LTX 24	209,95* €
601712510	Martillo combinado	KH 18 LTX 24	369,95* €
601713840	Martillo combinado	KH 18 LTX BL 24	264,95* €
601714840	Martillo combinado	KH 18 LTX BL 24 Q	384,95* €
601715840	Martillo combinado	KH 18 LTX BL 28 Q	469,95* €
600813840	Martillo combinado	KH 18 LTX BL 35 Q	494,95* €

## Productos promocionales

Nº de pedido	Denominación	Modelo	P.V.R.*
600813660	Martillo combinado	KH 18 LTX BL 35 Q	824,95* €
602397840	Atornillador de impacto	SSD 18 LT 200 BL	164,95* €
602396840	Atornillador de impacto	SSD 18 LTX 200 BL	224,95* €
602398840	Llave de impacto	SSW 18 LT 300 BL	164,95* €
602395840	Llave de impacto	SSW 18 LTX 300 BL	224,95* €
602404840	Llave de impacto	SSW 18 LTX 550 BL	334,95* €
602404800	Llave de impacto	SSW 18 LTX 550 BL	459,95* €
602403840	Llave de impacto	SSW 18 LTX 800 BL	364,95* €
602403660	Llave de impacto	SSW 18 LTX 800 BL	694,95* €
602401840	Llave de impacto	SSW 18 LTX 1450 BL	389,95* €
602401660	Llave de impacto	SSW 18 LTX 1450 BL	714,95* €
602402840	Llave de impacto	SSW 18 LTX 1750 BL	409,95* €
602402660	Llave de impacto	SSW 18 LTX 1750 BL	739,95* €
600349840	Amoladora angular	CC 18 LTX BL	194,95* €
602371840	Amoladora angular	W 18 7-125	154,95* €
602371510	Amoladora angular	W 18 7-125	289,95* €
602374840	Amoladora angular	W 18 L BL 9-125	199,95* €
613052840	Amoladora angular	W 18 LT BL 11-125	204,95* €
ES00024	Amoladora angular	W 18 LT BL 11-125	359,95* €
613054840	Amoladora angular	WB 18 LT BL 11-125 Quick	229,95* €
ES00030	Amoladora angular	WB 18 LT BL 11-125 Quick	449,95* €
613059840	Amoladora angular	WPB 18 LT BL 11-125 Quick	279,95* €
601730840	Amoladora angular	WB 18 LTX BL 15-125 Quick	374,95* €
ES00031	Amoladora angular	WB 18 LTX BL 15-125 Quick	584,95* €
601731840	Amoladora angular	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick	434,95* €
601734840	Amoladora angular	WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS	434,95* €
601307840	Amoladora angular cabeza plana	WVBF 18 LT BL 11-125 Quick	514,95* €
601308840	Amoladora angular cabeza plana	WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick	564,95* €
600828850	Amoladora recta	GVB 18 LTX BL 11-28 Compact	239,95* €
600826850	Amoladora recta	GVB 18 LTX BL 11-28	289,95* €
600829850	Amoladora recta	GVB 18 LTX BL 11-7 HT	379,95* €
619002840	Pistola de remache ciego	NP 18 LTX BL 5.0	664,95* €
619002800	Pistola de remache ciego	NP 18 LTX BL 5.0	819,95* €
601788840	Pistola de tuercas remachables	NMP 18 LTX BL M10	1284,95* €
601788800	Pistola de tuercas remachables	NMP 18 LTX BL M10	1484,95* €
601614840	Roedora	NIV 18 LTX BL 1.6	544,95* €
601615840	Cizalla	SCV 18 LTX BL 1.6	544,95* €
601766840	Satinadora	SVB 18 LTX BL 200	564,95* €
601765840	Lijadora de soldaduras en ángulo	KNSVB 18 LTX BL 150	689,95* €
601768840	Lijadora de cinta para tubos	RBVB 18 LTX BL 180	874,95* €
601767840	Lijadora de banda estrecha	BFVB 18 LTX BL 90	544,95* €
601769840	Biseladora	KFMVB 18 LTX 4 RF	1099,95* €
600789850	Engrasadora	FP 18 LTX	314,95* €
602266840	Sierra de sable	SSE 18 LTX Compact	219,95* €
602266500	Sierra de sable	SSE 18 LTX Compact	319,95* €
601616840	Sierra de sable	SSEP 18 LT	209,95* €
601617840	Sierra de sable	SSEP 18 LT BL	229,95* €
602258840	Sierra de sable	SSEP 18 LTX BL MVT	419,95* €
600773840	Sierra circular para metal	MKS 18 LTX BL 58	369,95* €
601857840	Sierra circular	KS 18 LTX 57	319,95* €
ES00033	Sierra circular	KS 18 LTX 57	554,95* €
611857840	Sierra circular	KS 18 LTX 57 BL	359,95* €
611866840	Sierra circular	KS 18 LTX 66 BL	364,95* €
ES00032	Sierra circular	KS 18 LTX 66 BL	634,95* €
601866840	Sierra circular	KT 18 LTX 66 BL	509,95* €
601866810	Sierra circular	KT 18 LTX 66 BL	814,95* €
601047840	Sierra de calar	ST 18 L 90	114,95* €
601048840	Sierra de calar	STB 18 L 90	114,95* €
601054840	Sierra de calar	ST 18 LT 130	184,95* €
601055840	Sierra de calar	STB 18 LT 130	184,95* €
601502840	Sierra de calar	STA 18 LTX 150 BL	234,95* €
601503840	Sierra de calar	STAB 18 LTX 150 BL	234,95* €

Nº de pedido	Denominación	Modelo	P.V.R.*
602082840	Cepillo	HO 18 LTX 20-82	264,95* €
602089840	Lijadora	SM 18 LTX BL	254,95* €
600146840	Lijadora	SXA 18 LTX 125 BL	224,95* €
600411840	Lijadora	SXA 18 LTX 150 BL	299,95* €
ES00034	Lijadora + Aspirador	SXA 18 LTX 125 BL + AS 18 L PC Compact	359,95* €
601742840	Fresadora de cantos	FMV 18 LTX BL 8	229,95* €
601742800	Fresadora de cantos	FMV 18 LTX BL 8	419,95* €
601743840	Fresadora	OFV 18 LTX BL 12	349,95* €
601743660	Fresadora	OFV 18 LTX BL 12	599,95* €
612090840	Clavadora	NFR 18 LTX 90 BL	564,95* €
612090800	Clavadora	NFR 18 LTX 90 BL	754,95* €
610502840	Pistola de aire caliente	HG 18 LTX 500	224,95* €
613021840	Multi-herramienta	MT 18 LTX	264,95* €
613088840	Multi-herramienta	MT 18 LTX BL QSL	309,95* €
601164850	Mezcladores	RW 18 LTX BL 120	219,95* €
601165850	Mezcladores	RW 18 LTX BL 140-2	264,95* €
601206850	Pistola para silicona	KPA 18 LTX 400	419,95* €
601207850	Pistola para silicona	KPA 18 LTX 600	419,95* €
602071850	Aspiradores	AS 36-18 L 20 PC	274,95* €
602073850	Aspiradores	AS 36-18 L 30 PC CC	379,95* €
602074850	Aspiradores	AS 36-18 M 30 PC-CC	464,95* €
614216850	Ingletadoras	KGS 18 LTX BL 216	319,95* €
614254850	Ingletadoras	KGS 18 LTX BL 254	424,95* €
614305850	Ingletadoras	KGS 18 LTX BL 305	529,95* €
601505850	Proyector de obra	BSA 18 LED 4000	174,95* €
601506850	Proyector de obra	BSA 18 LED 10000	299,95* €
600794850	Compresor	AK 18 Multi	144,95* €
601521850	Compresor	Power 160-5 18 LTX BL OF	289,95* €
	Set Inicio A		649,95* €
	Set Inicio B		749,95* €
685209000	Combo Set 4.3.2		904,95* €
685211000	Combo Set Construcción 6.1		1169,95* €
685212000	Combo Set Construcción 3.1		779,95* €
685198000	Combo Set 2.8.6		314,95* €
685205500	Combo Set 2.4.4		304,95* €
ES00464	Combo 3 máquinas placa		599,95* €
ES00465	Combo 2 máquinas		399,95* €
ES00466	Combo 3 máquinas		599,95* €
601722850	Cortasetos	HS 18 LTX BL 55	234,95* €
601723850	Cortasetos	HS 18 LTX BL 65	249,95* €
601724850	Cortasetos	HS 18 LTX BL 75	264,95* €
601717850	Cortasetos	HS 18 LTX 45	139,95* €
601718850	Cortasetos	HS 18 LTX 55	149,95* €
601719850	Cortasetos	HS 18 LTX 65	159,95* €
601606850	Cortacésped	RM 36-18 LTX BL 46	499,95* €
601716850	Cortacésped	RM 36-18 LTX BL 36	274,95* €
601611850	Desbrozadora	FSB 36-18 LTX BL 40	319,95* €
601610850	Desbrozadora	FSD 36-18 LTX BL 40	274,95* €
601720850	Recortadora	RTD 18 LTX BL 30	189,95* €
602038850	Pulverizador de mochila	RSG 18 LTX 15	434,95* €
601725850	Accionamiento multifuncional	MA 36-18 LTX BL Q	209,95* €
601607850	Soplador	LB 18 LTX BL	164,95* €
600856850	Sierra para madera	MS 18 LTX 15	159,95* €
601595850	Motosierra	MS 18 LTX BL 25	219,95* €
601613850	Motosierra	MS 36-18 LTX BL 40	304,95* €
	Set Inicio Jardin A		599,95* €

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Batería gratis

7

¿Trabajar con  
distintas marcas?  
Fácil con una  
batería CAS.



**50 marcas – 450 máquinas – 1 batería**

**Una batería. muchas ventajas.**

Menos es más. Con la batería CAS, necesitarás menos cargadores y baterías. Disfrutarás de una mayor flexibilidad ahorrando tiempo y dinero, tanto en el día a día como en los trabajos especiales.



100 %  
compatibles



Gran variedad  
de máquinas



Protege el medio  
ambiente



Ahorra dinero






Ahorra tiempo

Más información



# Tecnologías y baterías

	<b>Li POWER</b> Celda 18.650	<b>Li HD</b> Celda 21.700	<b>Li HDX</b> Celda Tabless 21.700
<b>Celdas de Litio</b>			

## Construcción

### Más potencia:

- Carriles eléctricos de alta intensidad y contactos ampliados
- Conductividad hasta 3 veces superior gracias a los conectores de aleación de cobre.


### Más durabilidad:

- Sistema electrónico protegido contra el polvo y la humedad.
- Celdas protegidas y estabilidad reforzada contra los golpes.



### Más autonomía:

- Más material activo en cada célula.
- Uso de cobre y plata para una mayor eficiencia energética.

<b>Ventajas</b>	Rendimiento Rapidez  <b>Garantía de 3 años</b>	Autonomía Resistencia  <b>Garantía de 3 años</b>	Autonomía Potencia extrema  <b>Garantía de 3 años</b>
<b>Uso</b>	Para trabajos profesionales	El compromiso perfecto entre potencia y autonomía	Para los trabajos más exigentes
<b>Potencia equivalente</b> <b>Vatios máximos en 18 V</b>	4 Ah 900 vatios máximos	5,5 Ah 1260 vatios máximos	8 Ah 1800 vatios máximos

## ¿Cuánto tiempo tarda en cargarse la batería?

### Cargadores







**ASC 290**  
Réf. 627370000



**ASC 145**  
Réf. 627378000



**ASC 55**  
Réf. 627044000


	Nº de pedido	Voltios	Tipo	Ah	IC (A)	Tiempo (mins.)	IC (A)	Tiempo (mins.)	IC (A)	Tiempo (mins.)
	625026000	18	<b>Li POWER</b>	2	4	30	4	30	3	40
	625027000	18	<b>Li POWER</b>	4	8	30	8	30	3	80
	625028000	18	<b>Li POWER</b>	5,2	8	39	8	39	3	104
	625367000	18	<b>Li HD</b>	4	6	40	6	40	3	80
	625368000	18	<b>Li HD</b>	5,5	11	30	8	41	3	110
	625369000	18	<b>Li HD</b>	8	12	40	8	60	3	160
	625549000	18	<b>Li HD</b>	10	12	50	8	75	3	200
	624974000	18	<b>Li HDX</b>	4	8	30	8	30	3	80
	624975000	18	<b>Li HDX</b>	8	16	30	8	60	3	160

# PICK+MIX

Simplemente combinado con inteligencia.

Elige solo lo que realmente necesitas y ahorra dinero: con nuestro Pick+Mix puedes combinar máquinas, baterías y cargadores y elegir solo lo que necesitas para tu trabajo.

Gracias a CAS, también puedes combinar máquinas y baterías dentro de las marcas asociadas. Esta es tu máxima libertad.



**18V**

**CAS**

**3 YEARS WARRANTY**

## 1. Seleccionar batería y cargador o set básico

Baterías	P.V.R.*	Cargadores	P.V.R.*
 18 V / LiPOWER 2.0 Ah Nº de pedido 625026000	74,95 €	 Cargador ASC 55 Nº de pedido 627044000	74,95 €
 18 V / LiPOWER 4.0 Ah Nº de pedido 625027000	104,95 €	 Cargador rápido ASC 145 Nº de pedido 627378000	134,95 €
 18 V / LiPOWER 5.2 Ah Nº de pedido 625028000	159,95 €	 Cargador rápido ASC 290 Nº de pedido 627370000	169,95 €
 18 V / LiHD 4.0 Ah Nº de pedido 625367000	119,95 €	 Cargador rápido doble ASC 145 DUO Nº de pedido 627495000	209,95 €
 18 V / LiHD 5.5 Ah Nº de pedido 625368000	189,95 €		
 18 V / LiHDX 4.0 Ah Nº de pedido 624974000	139,95 €		
 18 V / LiHDX 8.0 Ah Nº de pedido 624975000	239,95 €		
		Sets básicos	P.V.R.*
		 Set básico LiPOWER 2x 2.0 Ah Cargador SC 30 Nº de pedido 685161000	109,95 €
		 Set básico LiPOWER 2x 4.0 Ah Cargador ASC 55 Nº de pedido 685050000	159,95 €
		 Set básico 3 x LiHD 4.0 Ah Cargador ASC 55 Nº de pedido 685132000	299,95 €
		 Set básico 2 x LiHD 5.5 Ah Cargador ASC 145 Nº de pedido 685122000	299,95 €
		 Set básico 2 x LiHDX 4.0 Ah Cargador ASC 145 Nº de pedido 685306000	319,95 €
		 Set básico 2 x LiHDX 8.0 Ah Cargador ASC 290 + Metabox 145 Nº de pedido 685305000	479,95 €

## 2. Elegir una máquina **18V**



**BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse



**Taladro atornillador de batería**  
**BS 18 L BL**  
28-65 Nm/  
0-500/0-1700/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
613155840  
**144,95 €\*  
P.V.R.\***



**Taladro atornillador de batería**  
**BS 18 L BL Q**  
28-65 Nm/  
0-500/0-1700/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
613156840  
**169,95 €\*  
P.V.R.\***



**Taladro atornillador de batería**  
**BS 18 LT BL**  
34-75 Nm/  
0-600/0-2100/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602325840  
**169,95 €\*  
P.V.R.\***



**Taladro atornillador de batería**  
**BS 18 LTX BL Q I**  
65-130 Nm/  
0-550/0-2000/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602359840  
**309,95 €\*  
P.V.R.\***



**Taladro percutor de batería**  
**SB 18 L BL**  
28-65 Nm/  
0-500/0-1700/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
613157840  
**144,95 €\*  
P.V.R.\***



**Taladro percutor de batería**  
**SB 18 LT BL**  
34-75 Nm  
0-600/0-2.100 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602316840  
**169,95 €\*  
P.V.R.\***



**Taladro percutor de batería**  
**SB 18 LTX BL Q I**  
65-130 Nm/  
0-550/0-2.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602361840  
**309,95 €\*  
P.V.R.\***



**Taladro / Roscador de batería**  
**GB 18 LTX BL Q I**  
65-130Nm /  
0-550 / 0-2000 / min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602362840  
**444,95 €\*  
P.V.R.\***



**Martillo perforador de batería**  
**BH 18 LTX BL 16**  
Ø hormigón: 16 mm  
1.3 J / 5.250 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
600324840  
**244,95 €\*  
P.V.R.\***



**Martillo combinado de batería**  
**KH 18 LTX 24**  
Ø Hormigón: 24 mm/  
2.1 J/5.200/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601712840  
**209,95 €\*  
P.V.R.\***



**Martillo combinado de batería**  
**KH 18 LTX BL 24**  
Ø Hormigón: 24 mm/2.2 J/4.750/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601713840  
**264,95 €\*  
P.V.R.\***



**Martillo combinado de batería**  
**KH 18 LTX 24 BL Quick**  
Ø Hormigón: 24 mm/2.2 J/4.750/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601714840  
**384,95 €\*  
P.V.R.\***



**Martillo combinado de batería**  
**KH 18 LTX BL 28 Quick**  
Ø Hormigón: 28 mm/3.0 J/4.470/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601715840  
**469,95 €\*  
P.V.R.\***



**Martillo combinado de batería**  
**KH 18 LTX BL 35 Quick**  
Ø Hormigón: 32 mm/4.2 J/4.350/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
600813840  
**494,95 €\*  
P.V.R.\***



**Atornillador para tabiques de batería**  
**TBS 18 LTX BL 5000**  
6 Nm/0-5.000/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
620063840  
**229,95 €\*  
P.V.R.\***



**Atornillador impacto de batería**  
**SSD 18 LTX 200 BL**  
200 Nm - 1/4" - 4000 /min.

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602396840  
**224,95 €\*  
P.V.R.\***



**Llave de impacto de batería**  
**SSW 18 LTX 300 BL**  
300 Nm - 1/2" - 3.750 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602395840  
**224,95 €\*  
P.V.R.\***



**Llave de impacto de batería**  
**SSW 18 LTX 550 BL**  
550 Nm - 1/2" - 3.600 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602404840  
**334,95 €\*  
P.V.R.\***



**Llave de impacto de batería**  
**SSW 18 LTX 800 BL**  
800 Nm/1/2"/3.300/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602406840  
**364,95 €\*  
P.V.R.\***



**Llave de impacto de batería**  
**SSW 18 LTX 1450 BL**  
1.450 Nm / 1/2" / 2250/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602401840  
**389,95 €\*  
P.V.R.\***



**Llave de impacto de batería**  
**SSW 18 LTX 1750 BL**  
1.750 Nm - 3/4" - 2.450 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602402840  
**409,95 €\*  
P.V.R.\***



**Proyector de obra de batería**  
**BSA 18 LED 4000**  
4.000 lm / IP 54

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601505850  
**174,95 €\*  
P.V.R.\***



**Proyector de obra de batería**  
**BSA 18 LED 10000**  
10.000 lm/IP 54

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601506850  
**299,95 €\*  
P.V.R.\***



**Compresor de batería**  
**AK 18 Multi**  
16 l/min / 11 bar

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
600794850  
**144,95 €\*  
P.V.R.\***



\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

¹ Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

## 2. Elegir una máquina 18V



**BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse



**Amoladora angular de batería W 18 7-125**  
Ø 125 mm / 8.500 /min

Nº de pedido  
602371840  
**154,95 €\* P.V.R.\***



**Amoladora angular de batería W 18 L BL 9-125**  
Ø125 mm / 10.000/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602374840  
**199,95 €\* P.V.R.\***



**Amoladora angular de batería W 18 LT BL 11-125**  
Ø125 mm / 10.000/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
613052840  
**204,95 €\* P.V.R.\***



**Amoladora angular de batería WB 18 LT BL 11-125 Quick**  
Ø125 mm / 10.000/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
613054840  
**229,95 €\* P.V.R.\***



**Amoladora angular de batería CC 18 LTX BL**  
Ø 76 mm / 20.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
600349840  
**194,95 €\* P.V.R.\***



**Amoladora angular de cabeza plana de batería de 18 V WVBF 18 LT BL 11-125 Quick**  
125 mm / 2.500-9.000 /min

Nº de pedido  
601307840  
**514,95 €\* P.V.R.\***



**Satinadora de batería 18 V SVB 18 LTX BL 200**  
200mm / 600-2.500 /min

Nº de pedido  
601766840  
**564,95 €\* P.V.R.\***



**Amoladora recta de batería GVB 18 LTX BL 11-28 Compact**  
6 mm / 8.000 - 28.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
600828840  
**239,95 €\* P.V.R.\***



**Roedora de batería NIV 18 LTX BL 1.6**  
1.6 mm / 600 - 2.360 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601614840  
**544,95 €\* P.V.R.\***



**Cizalla de batería SCV 18 LTX BL 1.6**  
1.6 mm / 1.350 - 4.840 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601615840  
**544,95 €\* P.V.R.\***



**Pistola para silicona de batería KPA 18 LTX 400**  
400 ml / 7.259 N

Nº de pedido  
601206840  
**419,95 €\* P.V.R.\***




**Pistola para silicona de batería KPA 18 LTX 600**  
600 ml / 7.259 N

Nº de pedido  
601207840  
**419,95 €\* P.V.R.\***



**Sierra de sable de batería SSE 18 LTX Compact**  
13 mm / 0 - 3.100 /min

Nº de pedido  
602266840  
**219,95 €\* P.V.R.\***



**Sierra de sable de batería SSEP 18 LT**  
32 mm/0-3.000/min

Nº de pedido  
601616840  
**209,95 €\* P.V.R.\***



**Sierra de sable de batería SSEP 18 LT BL**  
32 mm / 0-3.000/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601617840  
**229,95 €\* P.V.R.\***



**Sierra de sable de batería SSEP 18 LTX BL MVT**  
32 mm / 0 - 3.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
602258840  
**419,95 €\* P.V.R.\***



**Clavadora de batería NFR 18 LTX 90 BL**  
90 mm/2/s

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
612090840  
**564,95 €\* P.V.R.\***



**Cepillo de batería HO 18 LTX 20-82**  
0-2 mm / 82 mm / 16.000 /min

Nº de pedido  
602082840  
**264,95 €\* P.V.R.\***



**Sierra de calar de batería STB 18 L 90**  
90 mm / 25 mm / 700 - 3.000 /min

Nº de pedido  
601048840  
**114,95 €\* P.V.R.\***



**Sierra de calar de batería STB 18 LT 130 BL**  
130 mm / 35 mm / 1.000 - 3.500 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601058840  
**184,95 €\* P.V.R.\***



**Sierra circular de batería KS 18 LTX 57 BL**  
57 mm / 5.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
611857840  
**359,95 €\* P.V.R.\***



**Sierra circular de batería KS 18 LTX 66 BL**  
66 mm / 4.800 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
611866840  
**364,95 €\* P.V.R.\***



**Sierra de inmersión de batería KT 18 LTX 66 BL**  
66 mm / 2.250 - 5.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601866840  
**509,95 €\* P.V.R.\***



**Ingletadora de batería KGS 18 LTX BL 216**  
216 mm/5.000/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
614216840  
**319,95 €\* P.V.R.\***





**BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse



**Amoladora angular de batería**  
**WPB 18 LT BL 11-125 Quick**  
Ø125 mm / 10.000/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
613059840  
**279,95 €\* P.V.R.\***



**Amoladora angular de batería**  
**WB 18 LTX BL 15-125 Quick**  
Ø 125 mm / 10.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601730840  
**374,95 €\* P.V.R.\***



**Amoladora angular de batería**  
**WVB 18 LTX BL 15-125 Quick**  
Ø 125 mm / 2.500 - 10.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601731840  
**434,95 €\* P.V.R.\***



**Amoladora angular de batería**  
**WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS**  
Ø 125 mm / 8.500 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601734840  
**434,95 €\* P.V.R.\***



**Amoladora recta de batería**  
**GVB 18 LTX BL 11-28**  
6 mm / 8.000 - 28.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
600826850  
**289,95 €\* P.V.R.\***



**Amoladora recta de batería**  
**GVB 18 LTX BL 11-9 HT**  
6 mm / 1.500 - 7.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
600829850  
**379,95 €\* P.V.R.\***



**Pistola para pegamento caliente de batería**  
**HK 18 LTX 20<sup>1</sup>**  
20 g/min / 200 - 130°C / 11 mm

**NOVEDAD**

Nº de pedido  
600797840  
**114,95 €\* P.V.R.\***



**Pistola aire caliente de batería**  
**HG 18 LTX 500**  
200 / 160 l/min / 300 / 500 °C

Nº de pedido  
610502840  
**224,95 €\* P.V.R.\***



**Engrasadora de batería**  
**FP 18 LTX**  
400 g / 690 / 414 bar

Nº de pedido  
600789850  
**314,95 €\* P.V.R.\***



**Sierra circular manual para metal de batería**  
**MKS 18 LTX BL 58**  
58 mm - 165 x 20 mm / 3.600 rpm

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
600773840  
**369,95 €\* P.V.R.\***



**Pistola remache ciego de batería**  
**NP 18 LTX BL 5.0**  
2,4 - 5,0 mm / 10 kN

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
619002840  
**664,95 €\* P.V.R.\***



**Pistola tuercas remachables de batería**  
**NMP 18 LTX BL M10**  
M10 / 10 kN

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601788840  
**1284,95 €\* P.V.R.\***



**Multi-herramienta de batería**  
**MT 18 LTX**  
1,6 ° / 7.000 - 18.000 /min

Nº de pedido  
613021840  
**264,95 €\* P.V.R.\***



**Multi-herramienta de batería**  
**MT 18 LTX BL QSL**  
1,6 ° / 8.000 - 20.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
613088840  
**309,95 €\* P.V.R.\***



**Lijadora excéntrica de batería**  
**SXA 18 LTX 125 BL**  
125 mm / 4.000 - 10.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
600146840  
**224,95 €\* P.V.R.\***



**Lijadora excéntrica de batería**  
**SXA 18 LTX 150 BL**  
150 mm / 4.000 - 10.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
600411840  
**299,95 €\* P.V.R.\***



**Sierra de calar de batería**  
**STAB 18 LTX 150 BL**  
150 mm/35 mm / 1.000 - 3.500 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601503840  
**234,95 €\* P.V.R.\***



**Pistola de soplado de batería**  
**BP 18 LTX BL<sup>1</sup>**  
0,7 m<sup>3</sup>/min / 122 m/s

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
600798850  
**109,95 €\* P.V.R.\***



**Fresadora de batería**  
**OFV 18 LTX BL 12**  
50 mm/11.000-25.000/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601743840  
**349,95 €\* P.V.R.\***



**Fresadora de cantos de batería**  
**FMV 18 LTX BL 8**  
40 mm/4.800 - 29.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601742840  
**229,95 €\* P.V.R.\***



**Ingletadora de batería**  
**KGS 18 LTX BL 254**  
254 mm/4.000/min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
614254850  
**424,95 €\* P.V.R.\***



**Ingletadora de batería**  
**KGS 18 LTX BL 305**  
305 mm / 3.700 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
614305850  
**529,95 €\* P.V.R.\***



**Aspirador de batería**  
**AS 36-18 L 20 PC**  
20 l / 140 hPa (mbar)

Nº de pedido  
602071850  
**274,95 €\* P.V.R.\***



**Compresor de batería**  
**Power 160-5 18 LTX BL OF**  
70 l/min / 8 bar - 5 l - Sin aceite

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
601521850  
**289,95 €\* P.V.R.\***



\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

<sup>1</sup> Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

# Set de inicio A



**18V**

**LiHD**

**CAS**

**3 YEARS WARRANTY**

## 1 Set Básico



**Set básico 3x LiHD 4.0 Ah**  
Suministro estándar:  
3 x baterías LiHD 18 V/4.0 Ah  
1 x cargador ASC 55 en cartón  
Nº de pedido ES00360

**ó**



**Set básico 2x LiHD 5.5 Ah**  
Suministro estándar:  
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah  
1 x Cargador ASC 145 en cartón  
Nº de pedido ES00361

## + 2 Máquinas

**Taladro percutor de batería**  
**SB 18 LT BL**  
75 Nm / 0 - 600 / 2.100 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00362



**Atornillador de impacto de batería**  
**SSD 18 LTX 200 BL 1/4"**  
200 Nm / 0 - 2.900 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00363



**Llave de impacto de batería**  
**SSW 18 LTX 300 BL 1/2"**  
300 Nm / 0 - 2.650 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00364



**Martillo perforador de batería**  
**BH 18 LTX BL 16**  
1,3 J / 5.250 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00365



**Martillo combinado de batería**  
**KH 18 LTX 24**  
2,1 J / SDS-plus

Nº de pedido  
ES00366



**Amoladora angular**  
**W 18 L BL 9-125 Quick**  
Ø 125 mm / 10.000 /min

**BRUSHLESS**

**NOVEDAD**

Nº de pedido  
ES00367



**Amoladora angular de batería**  
**CC 18 LTX BL**  
Ø 76 mm / 20.000 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00368



**Atornillador para placa de**  
**batería 1/4" TBS 18 LTX BL 5000**  
5.000 /min / 6 Nm

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00369



**Sierra de sable de batería**  
**SSE 18 LTX**  
13 mm / 0 - 3.100 /min

Nº de pedido  
ES00370



**Multi-herramienta de batería**  
**MT 18 LTX**  
1,6° / 7.000 - 18.000 /min

Nº de pedido  
ES00371



**Sierra de calar de batería**  
**STB 18 LT 130 BL**  
130 mm / 3.500 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00372



**Cepillo de batería**  
**HO 18 LTX 20-82**  
0-2 mm / 16.000 /min

Nº de pedido  
ES00373



**Lijadora excéntrica de batería**  
**SXA 18 LTX 125 BL**  
4.000 - 10.000 mm / 2 mm

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00374



**Pistola de aire caliente de batería**  
**HG 18 LTX 500**  
200 / 160 l/min

Nº de pedido  
ES00375



**% OFERTA ESPECIAL**

**= 649,95\* €**

**P.V.R.\***

# Set de inicio B



**18V** **LiHD** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

## 1 Set Básico

**Set básico 3x LiHD 4.0 Ah**  
Suministro estándar:  
3 x baterías LiHD 18 V/4.0 Ah  
1 x cargador ASC 55 en cartón  
Nº de pedido ES00360

**6**

**Set básico 2x LiHD 5.5 Ah**  
Suministro estándar:  
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah  
1 x cargador ASC 145 en cartón  
Nº de pedido ES00361

## + 2 Máquinas

**Taladro atornillador de batería**  
**BS 18 LTX BL Q I**  
130 Nm / 0-550 / 0-2.000 /min

**BRUSHLESS**



**Taladro de percusión de batería**  
**SB 18 LTX BL Q I**  
130 Nm / 0-550 / 2.000 /min

**BRUSHLESS**



**Llave de impacto**  
**SSW 18 LTX 550 BL 1/2"**  
550 Nm / 0-2800 /min

**BRUSHLESS**



**Proyector de obra de batería**  
**BSA 18 LED 4000**  
4.000 lm / IP 54

Nº de pedido  
ES00381



**Martillo combinado de batería**  
**KH 18 LTX BL 24 Quick**  
2,2 J / 4.750/min

**BRUSHLESS**



**Martillo perforador de batería**  
**BH 18 LTX BL 16**  
1,3 J / 5.250 /min

**BRUSHLESS**



**Amoladora recta de batería**  
**GVB 18 LTX BL 11-28 Compact**  
43 mm /  
8.000 - 28000 /min

**BRUSHLESS**



**Amoladora angular de batería**  
**WB 18 LT BL 11-125 Quick**  
Ø 125 mm / 10.000 /min

**BRUSHLESS**



**Sierra de sable de batería**  
**SSEP 18 LT BL**  
32 mm / 0 - 3.100 /min

**BRUSHLESS**



**Multi-herramienta de batería**  
**MT 18 LTX BL QSL**  
1,6 ° / 8.000 - 20.000 /min

**BRUSHLESS**



**Sierra de calar de batería**  
**STAB 18 LTX 150 BL**  
150 mm / 1.000 - 3.500 /min

**BRUSHLESS**



**Sierra circular manual de batería**  
**KS 18 LTX 57 BL**  
0 - 57 mm / 4.600 /min

**BRUSHLESS**



**Lijadora excéntrica de batería**  
**SXA 18 LTX 150 BL**  
4.000 - 10.000 mm / 3 mm

**BRUSHLESS**



**Soplador de hojas de batería**  
**LB 18 LTX BL**  
150 km/h / 0-20.300 /min

**BRUSHLESS**



**% OFERTA ESPECIAL**

**= 749,95\* €**

**P.V.R.\***

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# Ideal para la construcción +



## Combo Set Construcción 6.1 de batería de 18 voltios (4x Li-Power 4.0 Ah)

**18V** CAS **3 YEARS WARRANTY**



Nº de pedido 685211000

**1.169,95\* €**

P.V.R.\*

## Combo Set 4.3.2 de batería de 18 voltios (2x LiHD 10.0 Ah)

**18V** CAS **Li HD** **3 YEARS WARRANTY**



Nº de pedido 685209000

**904,95\* €**

P.V.R.\*

**Combo Set Construcción 3.1**  
de batería de 18 voltios  
(3x Li-Power 5.2 Ah)

**18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



Taladro de percusión  
SB 18 LT BL

**BRUSHLESS**



Cargador  
ASC 55

Amoladora angular  
W 18 L BL 9-125

**BRUSHLESS**

Martillo combinado  
KH 18 LTX 24

3x baterías Li-Power  
(18 V/5.2 Ah)

Nº de pedido 685212000

**779,95\*€**

P.V.R.\*



**Combo Set 2.8.6**  
de batería de 18 voltios

Taladro de percusión SB 18 L  
+ Atornillador de impacto  
SSD 18 LT 200 BL

**BRUSHLESS**

→ 1x Li-Power 2.0 Ah  
→ 1x Li-Power 4.0 Ah



Nº de pedido 685198000

**314,95\*€**

P.V.R.\*

Suministro estándar



**Combo Set 2.4.4**  
de batería de 18 voltios

Taladro de percusión SB 18  
+ Amoladora angular W 18 L 9-125

→ 1x Li-Power 2.0 Ah  
→ 1x Li-Power 4.0 Ah



Nº de pedido 685205500

**304,95\*€**

P.V.R.\*

Suministro estándar



**Taladro atornillador de batería de 12 voltios  
PowerMaxx BS Basic Set**  
(2x 2.0 Ah)  
Maletín con 41 piezas

**12V** 



Nº de pedido 600080710

**159,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro atornillador de percusión  
de batería de 18 voltios  
SB 18 Set**  
(2x Li-Power 2.0 Ah)  
Maletín con 78 piezas

**18V** **CAS** 



Nº de pedido 602245710

**189,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro atornillador de percusión  
de batería de 18 voltios SB 18 L Set**  
(2x Li-Power 2.0 Ah)  
Maletín con 78 piezas

**18V** **CAS** 



Nº de pedido 614053710

**219,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión de 1 velocidad  
electrónica de 650 vatios SBE 650 Set**  
Maletín con 78 piezas



Nº de pedido 600742710

**114,95\* €**

P.V.R.\*

# Descubre las clases de potencia de nuestros taladros.

## BRUSHLESS

### Los flexibles

Compactos y potentes

# L



1,3 KG / MÁX. 65 NM

Uso continuo máximo: Ø 6 x 300 mm



Aplicación extrema máxima: Ø 8 x 400 mm



### Los versátiles

Potentes y universales

# LT



1,8 KG / MÁX. 75 NM

Uso continuo máximo: Ø 8 x 400 mm



Aplicación extrema máxima: Ø 10 x 500 mm



### Los potentes

Más potentes y seguros

# LTX/LTX-3



2,7 KG / MÁX. 130 NM

Uso continuo máximo: Ø 10 x 500 mm



Aplicación extrema máxima: Ø 12 x 400 mm



Triple potencia con PowerX3

Aplicación extrema máxima: Ø 13 x 1000 mm



# Taladros atornilladores que se adaptan a todas las aplicaciones y necesidades



**BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse



Clase L



BS 18



BS 18 Quick



BS 18 L



BS 18 L BL

**BRUSHLESS**



**18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

## Taladros atornilladores de batería de 18 V

	BS 18	BS 18 Quick	BS 18 L	BS 18 L BL
Par de giro máx. blando / duro	24 / 48 Nm	24 / 48 Nm	26 / 60 Nm	28 / 65 Nm
Ø de perforación en madera blanda / acero	20 / 10 mm	20 / 10 mm	36 / 13 mm	40 / 13 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	0 - 450 / 0 - 1.850 /min	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm	1 - 10 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	0.9 kg	0.9 kg	1.2 kg	0.9 kg
Embalaje	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145
Categoría de precios Full Service	<b>FS2 (59,-*)</b>	<b>FS2 (59,-*)</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>	<b>FS2 (59,-*)</b>
<b>Nº de pedido</b>	<b>602207560</b>	<b>602217500</b>	<b>614051500</b>	<b>613155500</b>
Suministro estándar	2x 2.0 Ah, SC 36	2x 2.0 Ah, SC 36	2x 2.0 Ah, SC 36	2x 2.0 Ah, SC 36
<b>P.V.R.*</b>	<b>169,95 €</b>	<b>189,95 €</b>	<b>189,95 €</b>	<b>209,95 €</b>
<b>Nº de pedido</b>				<b>613155840</b>
Suministro estándar				sin batería, sin cargador
<b>P.V.R.*</b>				<b>144,95 €</b>



## Clase LTX

## Clase LT



**BS 18 L Q**



**BS 18 L BL Q**

**BRUSHLESS**



**BS 18 LT BL**

**BRUSHLESS**



**BS 18 LTX BL I**

**BRUSHLESS**



**BS 18 LTX BL Q I**

**BRUSHLESS**



**BS 18 LTX-3 BL Q I Metal**

**BRUSHLESS**



BS 18 L Q	BS 18 L BL Q	BS 18 LT BL	BS 18 LTX BL I	BS 18 LTX BL Q I	BS 18 LTX-3 BL Q I Metal
26 / 60 Nm	28 / 65 Nm	34 / 75 Nm	65 / 130 Nm	65 / 130 Nm	65 / 130 Nm
36 / 13 mm	40 / 13 mm	38 / 13 mm	68 / 13 mm	68 / 13 mm	68 / 13 mm
0-450 / 0-1.850 /min 1.5 - 13 mm	0-500 / 0-1.700 /min 1.5 - 13 mm	0-600 / 0-2.100 /min 1.5 - 13 mm	0-600 / 0-2.100 /min 1.5 - 13 mm	0-600 / 0-2.100 /min 1.5 - 13 mm	0-450 / 0-2000 / 0-4000 /min 1.5 - 13 mm
1.2 kg	0.9 kg	1.2 kg	1.7 kg	1.7 kg	2 kg
metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
<b>FS3 (79,-*)</b>	<b>FS2 (59,-*)</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
<b>614052500</b>	<b>613156500</b>	<b>602325500</b>		<b>ES00029</b>	
2x 2.0 Ah, SC 36	2x 2.0 Ah, SC 36	2x 4.0 Ah, ASC 55		2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	
<b>209,95 €</b>	<b>229,95 €</b>	<b>309,95 €</b>		<b>484,95 €</b>	
	<b>613156840</b>	<b>602325840</b>	<b>602358840</b>	<b>602359840</b>	<b>603180840</b>
	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
	<b>169,95 €</b>	<b>169,95 €</b>	<b>264,95 €</b>	<b>309,95 €</b>	<b>409,95 €</b>

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# Su taladro percutor ideal para cada tipo de trabajo



**BATERÍA DE  
REGALO**  
al registrarse



Clase LT

Clase L



SB 18



SB 18 L



SB 18 L BL

**BRUSHLESS**



SB 18 LT BL

**BRUSHLESS**



**18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

## Taladros percutores de batería de 18 V

	SB 18	SB 18 L	SB 18 L BL	SB 18 LT BL
Par de giro máx. blando / duro	24 / 48 Nm	26 / 60 Nm	28 / 65 Nm	34 / 75 Nm
Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda	10 mm / 10 mm / 20 mm	13 mm / 13 mm / 36 mm	13 mm / 13 mm / 40 mm	13 mm / 13 mm / 38 mm
Revoluciones marcha en vacío	0-450 / 0-1.600 /min	0-450 / 0-1.850 /min	0 - 500 / 0-1.700 /min	0-600 / 0-2.100 /min
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	0.9 kg	1.2 kg	0.9 kg	1.2 kg
Embalaje	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145
Categoría de precios Full Service	<b>FS2 (59,-*)</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>	<b>FS2 (59,-*)</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>
<b>Nº de pedido</b>	<b>602245560</b>	<b>614053500</b>	<b>613157500</b>	<b>602316500</b>
Suministro estándar	2x 2.0 Ah, SC 36	2x 2.0 Ah, SC 36	2x 2.0 Ah, SC 36	2x 4.0 Ah, ASC 55
<b>P.V.R.*</b>	<b>184,95 €</b>	<b>189,95 €</b>	<b>209,95 €</b>	<b>309,95 €</b>
<b>Nº de pedido</b>			<b>613157840</b>	<b>602316840</b>
Suministro estándar			sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
<b>P.V.R.*</b>			<b>144,95 €</b>	<b>169,95 €</b>

## Clase LTX



**SB 18 LTX BL I**



**SB 18 LTX BL Q I**



**SB 18 LTX-3 BL Q I Metal**



**GB 18 LTX BL Q I**

### BRUSHLESS



### BRUSHLESS



### BRUSHLESS



### BRUSHLESS



**18V CAS 3 YEARS WARRANTY**

## Taladro roscador de batería de 18 V

### SB 18 LTX BL I

65 / 130 Nm  
16 mm / 13 mm / 68 mm  
0-550 / 0-2.000 /min  
1.5 - 13 mm  
1.8 kg  
metaBOX 145 L

**FS4 (99.-\*)**

**602360650**

2x 5.2 Ah, ASC 55

**449,95 €**

**602360840**

sin batería,  
sin cargador  
**279,95 €**

### SB 18 LTX BL Q I

65 / 130 Nm  
16 mm / 13 mm / 68 mm  
0-550 / 0-2.000 /min  
1.5 - 13 mm  
1.8 kg  
metaBOX 145 L

**FS4 (99.-\*)**

**ES00019**

2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145

**484,95 €**

**602361840**

sin batería,  
sin cargador  
**309,95 €**

### SB 18 LTX-3 BL Q I Metal

65 / 130 Nm  
16 mm / 16 mm / 18 mm  
0-450 / 0-2.000 / 0-4.000 /min  
1.5 - 13 mm  
2.1 kg  
metaBOX 145 L

**FS4 (99.-\*)**

**603182840**

sin batería,  
sin cargador

**409,95 €**

**603182840**

sin batería,  
sin cargador  
**409,95 €**

### GB 18 LTX BL Q I

65 / 130 Nm  
13 mm / 68 mm  
0-550 / 0-2.000 /min  
1.5 - 13 mm  
1.8 kg  
metaBOX 145 L

**FS4 (99.-\*)**

**ES00028**

2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145

**619,95 €**

**602362840**

sin batería,  
sin cargador  
**444,95 €**

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

## 12V Batería insertable

### Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS Basic

(2x Li-Power 2.0 Ah)



Capacidad del portabrocas  
Revoluciones marcha en vacío  
Par de giro máx. duro  
**Categoría de precios Full Service**

1 – 10 mm  
1.400 /min  
34 Nm  
FS1 (39,-\*)

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600984500

**119,95\* €**

P.V.R.\*

### Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS BL Q

(2x Li-Power 2.0 Ah)

**BRUSHLESS**



Longitud útil corta

Par de apriete máx. duro / blando  
Ø de perforación en acero /  
madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío  
Peso (sin batería)  
**Categoría de precios Full Service**

38 Nm / 20 Nm  
10 mm /  
32 mm  
0- 400 / 0 - 1500 /min  
0,7 kg  
FS2 (59,-\*)

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601749500

**169,95\* €**

P.V.R.\*

### Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS Basic

(2x 2.0 Ah)

Maletín con 41 piezas



Capacidad del portabrocas  
Revoluciones marcha en vacío  
Par de giro máx. duro  
**Categoría de precios Full Service**

1,5 – 10 mm  
0 - 360 / 0 - 1.400 / min  
34 Nm  
FS1 (39,-\*)

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600080710

**159,95\* €**

P.V.R.\*

# Sistema «Quick»: cambio fácil del portabrocas.



Cambia el portabrocas sin herramientas en pocos segundos gracias al sistema «Quick»...



... y trabaja fácilmente incluso en condiciones especiales: atornillado en ángulo, en espacios reducidos o con un par extremo.



Modelo	Nº de pedido	Precio	603184	603180	603185	603182	602359	602361	602362	602334	613156	613158	602320	614052	614054	601039	601749	600156	600385	
			BS 18 LTX-3 BL Q I	BS 18 LTX-3 BL Q I Metal	SB 18 LTX-3 BL Q I	SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	BS 18 LTX BL Q I	SB 18 LTX BL Q I	GB 18 LTX BL Q I	BS 18 LT BL Q	BS 18 BL Q	SB 18 BL Q	BS 18 L Quick	BS 18 L Quick	SB 18 L Quick	PowerMaxx BS 12 BL Q	PowerMaxx BS BL Quick	PowerMaxx BS Quick	PowerMaxx SB Quick	
Portabrocas de cambio rápido Futuro Top, D+I, "QuickPlus"	627197000	97,85* €	✓																	
Portabrocas de cambio rápido Futuro Plus S1M, "QuickPlus"	627189000	110,65* €	✓																	
Portabrocas de cambio rápido Futuro Plus S1M/HM, "Quick"	627203000	70,05* €					✓	✓	✓											
Portabrocas de cambio rápido Futuro Plus S1M, "Quick"	627240000	101,95* €					✓	✓	✓											
Portabrocas con cierre a llave de cambio rápido "Quick"	627238000	104,05* €					✓	✓	✓											
Portabrocas roscador de cambio rápido Futuro Plus H 1 R+L, M4-M6, "Quick"	627235000	97,85* €							✓											
Portabrocas roscador de cambio rápido Futuro Plus H 1 D+I, M8-M12 "Quick"	627237000	108,90* €							✓											
Portabrocas de cambio rápido Futuro Plus H 1 R+L, 1,5 - 13 mm, "Quick"	636608000	29,65* €									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Portabrocas de cambio rápido Futuro Plus H 1 R+L, 10 mm, "Quick"	627259000	56,35* €									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Portaútil de cambio rápido para puntas y llaves de vaso "QuickPlus"	627341000	41,55* €	✓																	
Portapuntas de cambio rápido "Quick"	627241000	72,95* €					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adaptadores angulares de cambio rápido 110 Nm	627242000	96,30* €	✓				✓	✓												
Adaptadores angulares de cambio rápido "Quick" 100 Nm	627077000	82,45* €								✓										
Adaptadores angulares de cambio rápido "Quick" 28 Nm	627261000	45,75* €									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cabezal atornillador excéntrico Set BS LTX BL "Quick" 3 pzs.	627343000	97,85* €	✓				✓	✓												
Cabezal atornillador excéntrico "Quick"	627234000	97,70* €									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adaptador de par de giro PowerX3	627256000	224,65* €	✓				✓	✓												
Multiplicador de par de giro PowerX3 DC	627232000	176,05* €	✓				✓	✓												

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# Transparente. Perfectamente organizado



## Caja de puntas y carracas SP, 26 piezas

Puntas S2, L= 25 mm (18 un.):

- ⊕ PH1 1x, PH2 1x, PH3 1x
- ⊗ PZ1 1x, PZ2 1x, PZ3 1x
- H3 1x, H4 1x, H5 1x, H6 1x
- ⊕ T 10 1x, T 15 1x, T 20 1x, T 25 1x, T 30 1x
- Ⓜ SL4 1x, SL5,5 1x, SL6,5 1x

Llaves de vaso (6 un.):

- 1/4", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm
- 1 prolongación
- 1 carraca



Nº de pedido 626701000

**37,65\* €**  
P.V.R.\*

## Caja de puntas SP, 29 piezas + Linterna LED

Puntas S2, L= 25 mm (21 un.):

- ⊕ PH 1, PH 2 x 2, PH 3
- ⊗ PZ 1, PZ 2 x 2; PZ 3
- Ⓜ SL 3, SL 5
- H 3, H 4, H 5, H 6
- ⊕ T10, T15, T20 x 2, T25, T27, T30, T40

L= 50 mm (6 un.):

- ⊕ PH 2
- ⊗ PZ 2
- ⊕ T20, T25
- Ⓜ SL 4,5
- H 4

- 1 x Adaptador
- 1 x Portapuntas de cambio rápido magnético
- 1 x Linterna LED



Nº de pedido 626721000

**31,75\* €**  
P.V.R.\*

## Caja de puntas de batería, 32 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades):

- ⊕ PH1, PH2x2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2x2, PZ3
- Ⓜ SL3, SL4, SL5, SL6
- H3, H4, H5, H6
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

- 1 x Adaptador
- 1 x Portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626696000

**24,30\* €**  
P.V.R.\*

**CAJA DE PUNTAS DE ALTA CALIDAD Y ROBUSTA, EN DISEÑO DE BATERÍA**

## Caja de puntas, 32 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades):

- ⊕ PH1, PH2x2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2x2, PZ3
- Ⓜ SL3, SL4, SL5, SL6
- H3, H4, H5, H6
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

- 1 x Adaptador
- 1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626700000

**20,60\* €**  
P.V.R.\*

## Juego de accesorios SP, 43 piezas

L = 25 mm (32 u.):

- ⊕ PH1x1, PH2x2, PH3x1
- ⊗ PZ1x1, PZ2x2, PZ3x1
- Ⓜ SL3x1, SL4x1, SL5x1, SL6x1
- H3x1, H4x1, H5x1, H6x1
- ⊕ T10x1, T15x1, T20x2, T25x1, T27x1, T30x1, T40x1

Tornillos Torx-Tamper:

- ⊕ T10x1, T15x1, T20x2, T25x1, T27x1, T30x1, T40x1

L = 70 mm (6 u.):

- ⊕ PH2x1
- ⊗ PZ2x1
- Ⓜ T15 x 1, T20 x 1, T25 x 1
- SL6x1

Llave de vaso con imán (3 u.):

- 1x 8,0 mm, 1x 10,0 mm, 1x 13,0 mm
- 1 x portapuntas de cambio rápido magnético
- 1 x portapuntas con manguita guía



Nº de pedido 626719000

**32,85\* €**  
P.V.R.\*

## Juego de accesorios SP, 55 piezas

- Brocas para metal HSS-TiN (14 un.):  
1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm,  
3,0 mm x 2, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm,  
5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm
- Brocas para piedra MD (7 un.): 4,0 mm, 5,0 mm,  
6,0 mm x 2, 7,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm
- Brocas para madera (5 un.): 4,0 mm, 5,0 mm,  
6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm;
- Brocas planas para madera (2 un.):  
16,0 mm, 22,0 mm
- Puntas S 2, L= 25 mm (18 un.):
  - PH 1, PH 2 x 2, PH 3
  - PZ 1, PZ 2 x 2, PZ 3
  - SL 4, SL 6, SL 7
  - T 15, T 20, T 25
  - H 3, H 4, H 5, H 6
- Llaves de vaso (4 un.):  
7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
- Patrón, cutter, portapuntas mag.,  
avellanador, adaptador de llave de vaso
- Caja robusta, de alta calidad en  
diseño especial de Metabo



Nº de pedido 626707000

**41,15\* €**

P.V.R.\*

## Caja de puntas, 56 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (48 unidades):

- PH1 x 3, PH2 x 3, PH3 x 3
  - PZ1 x 3, PZ2 x 3, PZ3 x 3
  - SL4 x 2, SL5 x 2, SL6 x 2
  - H3, H4, H5
  - T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2
  - T27 x 2, T30 x 2, T40 x 2,
  - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Puntas S2, L = 70 mm (7 unidades):
- PH2, PH3
  - PZ1, PZ2
  - SL6
  - T20, T25

1 x portapuntas de cambio rápido  
magnético



Nº de pedido 626702000

**46,15\* €**

P.V.R.\*

## Estuche de brocas para piedra SP, 8 piezas

Ø 3/4/5/5,5/6/7/8/10 mm



Nº de pedido 626706000

**11,50\* €**

P.V.R.\*

## Estuche de brocas para hormigón classic, 5 piezas

Gamma Classic  
Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



Nº de pedido 627180000

**19,35\* €**

P.V.R.\*

## Estuche de brocas SP HSS-G, 19 piezas

Broca para metal HSS-G, modelo rectificado, cilíndrica DIN 338,  
tipo N, afilado en cruz 135°, superficie pulida  
Estuche metálico  
Ø 1 - 10 x 0,5 mm



Nº de pedido 627153000

**24,95\* €**

P.V.R.\*

## Surtido coronas bimetál 3, 11 piezas

Coronas de sierra Bi-metal Ø 22, 29, 35, 44, 51 y 64 mm  
Adaptador Ø 14-30 mm (SW 9/ 1/2"-20 UNF)  
Adaptador Ø 32-152 mm (SW 9/ 5/8"-18 UNF)  
Broca de centrado  
Maletín profesional



Nº de pedido 625435000

**119,95\* €**

P.V.R.\*



**El rápido y universal.**

**BRUSHLESS** **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



**Atornillador para tabiquería en seco**

**HBS 18 LTX BL 3000**

**TBS 18 LTX BL 5000**

Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Par de giro máx. blando	10 Nm	6 Nm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 3000 /min	0 - 5000 /min
Peso sin batería	1 kg	0.9 kg
Embalaje	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>
Nº de pedido	<b>620062840</b>	<b>620063840</b>
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
<b>P.V.R.*</b>	<b>229,95 €</b>	<b>229,95 €</b>

TBS 18 LTX BL 5000



W 18 L BL 9-125



KH 18 LTX 24 BL



Equipamiento:  
18 V - 2x baterías 4.0 Ah  
1x cargador ASC55

**BRUSHLESS** **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



## Combo 3 máquinas placa

### Martillo combinado KH 18 LTX 24 BL

- 18V
- BRUSHLESS
- 24 mm
- 3 modos
- Metabox
- Sin batería, ni cargador

### Mini amoladora W 18 L BL 9-125

- 18V
- BRUSHLESS
- 125 mm
- Interruptor deslizante
- Metabox
- Sin batería, ni cargador

### Atornillador de placa TBS 18 LTX BL 5000

- 18V
- BRUSHLESS
- 5000 rpm
- Metabox
- Sin batería, ni cargador

### Set básico

- 18V
- 2x baterías 4.0 Ah
- 1x cargador ASC55

**% OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido ES00464

**= 599,95\* €**

P.V.R.\*

# Potentes. Robustos. Con batería.

Ligeros y compactos



24 mm

Capacidad máxima de hormigón 16 mm

**BRUSHLESS 18V**

**CAS** 3 YEARS WARRANTY



	<b>BH 18 LTX BL 16</b>	<b>KH 18 LTX 24</b>	<b>KH 18 LTX BL 24</b>
Tipo de martillo	Perforador	Combinado SDS-Plus	Combinado SDS-Plus
Motor	Sin escobillas	Con escobillas	Sin escobillas
Máx. energía de golpe individual (EPTA)	1,3 J	2,1 J	2,2 J
Máx. número de golpes	5.250 /min	5.200 /min	4.750 /min
Ø de perforación en hormigón	16 mm	24 mm	24 mm
Peso (sin batería)	1,6 kg	2,6 kg	2,7 kg
Cambio rápido de portabrocas Quick			
Embalaje	metaBOX 145 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>
Nº de pedido	<b>600324500</b>	<b>601712510</b>	
Suministro estándar	2x Li-Power 2.0 Ah, SC 36	2x Li-Power 4.0 Ah, ASC 55	
<b>P.V.R.*</b>	<b>354,95 €</b>	<b>369,95 €</b>	
Nº de pedido	<b>600324840</b>	<b>601712840</b>	<b>601713840</b>
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
<b>P.V.R.*</b>	<b>244,95 €</b>	<b>209,95 €</b>	<b>264,95 €</b>

## Accesorios para martillos



Dispositivo de aspiración  
ISA 18 LTX 24

Nº de pedido 631357850

**249,95\* €**

P.V.R.\*



Dispositivo de aspiración  
ISA 18 LTX 28

Nº de pedido 631358850

**269,95\* €**

P.V.R.\*



Cabezal de aspiración  
para ISA 24 y ISA 28

Nº de pedido 623772000

**18,45\* €**

P.V.R.\*



Set arranque/detención  
Cordless Control, tipo E

Nº de pedido 630234000

**101,95\* €**

P.V.R.\*



40 mm

NOVEDAD



35 mm



28 mm



**KH 18 LTX BL 24 Q**

Combinado SDS-Plus  
+ portabrocas Quick  
Sin escobillas

2,2 J

4.750 /min

24 mm

3 kg



metaBOX 165 L

**FS3 (79,-\*)**

**KH 18 LTX BL 28 Q**

Combinado SDS-Plus  
+ portabrocas Quick  
Sin escobillas

3 J

4.470 /min

28 mm

3,4 kg



metaBOX 165 L

**FS3 (79,-\*)**

**KH 18 LTX BL 35 Q**

Combinado SDS-Plus  
+ portabrocas Quick  
Sin escobillas

4,2 J

4.350 /min

32 mm

4,4 kg



metaBOX 185 L

**FS4 (99,-\*)**

**600813660**

2x LiHD 5.5 Ah,  
ASC 145

**824,95 €**

**600813840**

sin batería,  
sin cargador

**494,95 €**

**KHA 18 LTX BL 40**

Combinado SDS-Max

Sin escobillas

8,6 J

3.200 /min

40 mm

6,9 kg

Maletín profesional (grande)

**FS4 (99,-\*)**

**600752840**

sin batería,  
sin cargador

**554,95 €**

**601714840**

sin batería,  
sin cargador

**384,95 €**

**601715840**

sin batería,  
sin cargador

**469,95 €**



**Adaptador para aspiración de polvo DDE14**

Nº de pedido 630829000

**36,05\* €**

P.V.R.\*



**Adaptador para aspiración de polvo DDE72**

Nº de pedido 631343000

**123,15\* €**

P.V.R.\*



**Juego de brocas SDS-plus P4P de 7 piezas**

Nº de pedido 626245000

**69,95\* €**

P.V.R.\*



**Juego de aspiración ESA max**

Nº de pedido 623271000

**228,00\* €**

P.V.R.\*

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

**NOVEDAD**

**Mucha  
potencia.  
Poco  
peso.**

**+**



**BATERÍA DE  
REGALO**  
al registrarse



**18V**

**CAS**

**BRUSHLESS**

**Llave de impacto de batería de 18 voltios  
SSW 18 LTX 550 BL  
(2x LiHD 4.0 Ah)**

Máx. tamaño de tornillo  
Revoluciones máx. marcha en vacío  
Máx. número de golpes  
Par de apriete máx.  
Par de afloje máx.  
Niveles de revoluciones/par de giro  
Alojamiento de la herramienta

Peso (sin batería)

Categoría de precios Full Service

**M24  
0 - 2800 /min  
3600/min  
550 Nm  
840 Nm  
12  
Cuadrado exterior 1/2 "**  
(12,70 mm)  
**1,4 kg**

**FS3 (79,-\*)**

Suministro estándar



Nº de pedido 602404800

**459,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar

→ metaBOX 145  
→ sin batería  
→ sin cargador

Nº de pedido 602404840

**334,95\* €**

P.V.R.\*



## Potente

- Manejable y ligera, pero potente: gran par de apriete de 550 NM
- Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y una larga duración de la batería
- 12 niveles de velocidad/par para una amplia gama de aplicaciones



## Inteligente

- El sistema Automatic Power Shift (APS) evita que el tornillo o la tuerca se caigan al aflojarlos y que se aprieten en exceso al atornillarlos.
- Luz de trabajo LED brillante con función de permanencia



## Versátil

- Perfecto para su uso en carpintería, en el montaje industrial, al cambiar neumáticos y mucho más



300 Nm



300 Nm



550 Nm

**BRUSHLESS** **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

### Llaves de impacto de batería de 18 voltios

	<b>SSW 18 LT 300 BL</b>	<b>SSW 18 LTX 300 BL</b>	<b>SSW 18 LTX 550 BL</b>
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 "	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	3.050 /min	0 - 2650 /min	0 - 2.800 /min
Par de apriete máx.	300 Nm	300 Nm	550 Nm
Máx. par de afloje	400 Nm	480 Nm	840 Nm
Máx. número de golpes	3.900 /min	3750 /min	3.600 /min
Peso (sin batería)	1.2 kg	1.1 kg	1.4 kg
Embalaje	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145
Categoría de precios Full Service	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>

<b>Nº de pedido</b>	<b>602404800</b>		
Suministro estándar	2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55		
<b>P.V.R.*</b>	<b>459,95 €</b>		

	<b>602398840</b>	<b>602395840</b>	<b>602404840</b>
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
<b>P.V.R.*</b>	<b>164,95 €</b>	<b>224,95 €</b>	<b>334,95 €</b>



200 Nm



200 Nm

**BRUSHLESS** **CAS** **3 YEARS WARRANTY** **18V**

### Atornilladores de impacto de batería de 18 voltios

	<b>SSD 18 LT 200 BL</b>	<b>SSD 18 LTX 200 BL</b>
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4"	Hexágono interior 1/4"
Revoluciones marcha en vacío	3.050 /min	2.900 /min
Par de apriete máx.	200 Nm	200 Nm
Máx. par de afloje	-	-
Máx. número de golpes	3.750 /min	4.000 /min
Peso (sin batería)	1,2 kg	0.9 kg
Embalaje	metaBOX 145	metaBOX 145
Categoría de precios Full Service	<b>FS3 (79,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>

<b>Nº de pedido</b>	<b>602397840</b>	<b>602396840</b>
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
<b>P.V.R.*</b>	<b>164,95 €</b>	<b>224,95 €</b>



800 Nm



1.450 Nm



1.750 Nm

**BRUSHLESS** **LiHD** **CAS** **3 YEARS WARRANTY** **18V**

### Atornilladores y llaves de impacto de batería de 18 voltios

	<b>SSW 18 LTX 800 BL</b>	<b>SSW 18 LTX 1450 BL</b>	<b>SSW 18 LTX 1750 BL</b>
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 3/4 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 2.575 /min	0 - 1.500 /min	0 - 1.650 /min
Par de apriete máx.	800 Nm	1.450 Nm	1.750 Nm
Máx. par de afloje	1.200 Nm	1.900 Nm	2.100 Nm
Máx. número de golpes	3.300 /min	2.250 /min	2.450 /min
Peso (sin batería)	1,95 kg	2,9 kg	3,0 kg
Embalaje	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Categoría de precios Full Service	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
<b>Nº de pedido</b>	<b>602403660</b>	<b>602401660</b>	<b>602402660</b>
Suministro estándar	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5. Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
<b>P.V.R.*</b>	<b>694,95 €</b>	<b>714,95 €</b>	<b>739,95 €</b>
<b>Nº de pedido</b>	<b>602403840</b>	<b>602401840</b>	<b>602402840</b>
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
<b>P.V.R.*</b>	<b>364,95 €</b>	<b>389,95 €</b>	<b>409,95 €</b>

### Accesorios recomendados

**Prolongador llave de vaso 1/2"**  
150 mm

Nº de pedido 628832000

**16,50\* €**

P.V.R.\*



**Inserto de llave de vaso 8 mm**

Nº de pedido 628843000

**6,90\* €**

P.V.R.\*



**Adaptador 1/2" en 1/4" E6,3**

3 piezas, incl. anilla de seguridad y pasador de bloqueo

Nº de pedido 628837000

**29,15\* €**

P.V.R.\*



**Prolongador llave de vaso 3/4"**

150 mm

Nº de pedido 628828000

**57,25\* €**

P.V.R.\*



**Inserto de llave de vaso 10 mm**

Nº de pedido 628845000

**7,40\* €**

P.V.R.\*



**Adaptador 3/4" en 1/2"**

Nº de pedido 628829000

**32,35\* €**

P.V.R.\*



**Juego de llaves de vaso 1/2"**

para atornilladores y llaves de impacto  
10 piezas: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

Nº de pedido 628831000

**59,35\* €**

P.V.R.\*



**Juego de llaves de vaso 3/4"**

para atornilladores y llaves de impacto  
8 piezas: 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Nº de pedido 628834000

**116,60\* €**

P.V.R.\*



**Juego de llaves de vaso 1/2" para coche, a prueba de golpes**

3 piezas: 17, 19 y 21 mm. Modelo largo

Nº de pedido 628833000

**66,90\* €**

P.V.R.\*



\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# Tu compañero perfecto para viajar.

**NOVEDAD**

**18V CAS**

## Cargador de 18 voltios PC 18-65

Tensión de alimentación  
Frecuencia de red  
Dimensiones  
Potencia de salida  
Tiempo de carga para 18 V/4,0 Ah  
Tiempo de carga para 18 V/8,0 Ah  
Peso sin cable de red

110 - 240 V  
AC/DC 0/50/60 Hz  
95x79x43 mm  
65 W  
70 min  
145 min  
0,14 kg

Categoría de precios Full Service

FS1 (39,-\*)

Suministro estándar

→ Adaptador de red  
→ Cable USB-C

Nº de pedido 600409000

**71,95\* €**

P.V.R.\*

## 3 funciones



### Cargador de bolsillo

Carga baterías de 18 V conectadas a una fuente de alimentación (red eléctrica o fuente USB-C certificada)



### Potente batería externa de 65 W

Con la batería, se convierte en un cargador portátil para smartphones, tablets u ordenadores portátiles. Hasta 2 dispositivos al mismo tiempo.



### Luz LED brillante

para poca distancia, ideal para llevar

# Todo a la vista siempre.



**PARA APPLE  
Y ANDROID**

## Más información

para iOS



para Android



Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. iOS es una marca comercial o registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza bajo licencia. Google, Android y Works with Find Hub Badge son marcas de Google LLC.

## Metabo Tracker Pro para iOS / Android

→ Dimensiones: 58x45x9 mm  
→ incl. batería

Nº de pedido 626967000

**40,15\* €**

P.V.R.\*



## Todo bajo control con tu smartphone Android o iPhone.

**Simplemente fija el tracker donde quieras y  
conéctalo a la aplicación.**

### Localizable en todo el mundo

Con la aplicación "Buscar" de Apple o la  
aplicación "Localizador" de Android

### Fácil colocación

Con un clic, el tracker se fija firmemente al maletín  
metaBOX. También se puede fijar directamente en  
la herramienta.

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

**Metabo Tracker Pro**

**37**

# Una amoladora para cada aplicación.



**18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



**BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse



## Amoladoras angulares de batería de 18 voltios

**Clase L**

	<b>CC 18 LTX BL</b>	<b>W 18 7-125</b>	<b>W 18 L BL 9-125</b>
Ø de los discos abrasivos	76 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	20.000 /min	8.500 /min	10.000 /min
Peso (sin batería)	0,6 kg	1,6 kg	1,5 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS1 (39,-*)</b>	<b>FS1 (39,-*)</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>
<b>Nº de pedido</b>		<b>602371510</b>	
Suministro estándar		2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55	
<b>P.V.R.*</b>		<b>289,95 €</b>	
<b>Nº de pedido</b>	<b>600349840</b>	<b>602371840</b>	<b>602374840</b>
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
<b>P.V.R.*</b>	<b>194,95 €</b>	<b>154,95 €</b>	<b>169,95 €</b>

# Máximo rendimiento

**BRUSHLESS**

**18V**

**Li HD**

**CAS**

**3 YEARS WARRANTY**



**BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse



## Clase LT

	<b>W 18 LT BL 11-125</b>	<b>WB 18 LT BL 11-125 QUICK</b>	<b>WPB 18 LT BL 11-125 QUICK</b>
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min
Peso (sin batería)	1,8 kg	2 kg	1,8 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
<b>Nº de pedido</b>	<b>ES00024</b>	<b>ES00030</b>	
Suministro estándar	2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55	2x LiHD 5.5 Ah, cargador ASC 55	
<b>P.V.R.*</b>	<b>359,95 €</b>	<b>449,95 €</b>	
<b>Nº de pedido</b>	<b>613052840</b>	<b>613054840</b>	<b>613059840</b>
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
<b>P.V.R.*</b>	<b>204,95 €</b>	<b>229,95 €</b>	<b>279,95 €</b>



**BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse



## Clase LTX

	<b>WB 18 LTX BL 15-125 Quick con freno</b>	<b>WVB 18 LTX BL 15-125 Quick con freno y regulación de las revoluciones</b>	<b>WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS con freno, interruptor de hombre muerto, Autobalancer</b>
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min	2.500 - 10.000 /min	8.500 /min
Peso (sin batería)	2 kg	2 kg	2.2 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS4(99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
<b>Nº de pedido</b>	<b>ES00031</b>		
Suministro estándar	2x LiHD 5.5 Ah, cargador ASS 14-5		
<b>P.V.R.*</b>	<b>584,95 €</b>		
<b>Nº de pedido</b>	<b>601730840</b>	<b>601731840</b>	<b>601734840</b>
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
<b>P.V.R.*</b>	<b>374,95 €</b>	<b>434,95 €</b>	<b>434,95 €</b>

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

**BRUSHLESS****18V****CAS****3 YEARS WARRANTY****BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse**Amoladora recta de batería de 18 voltios  
GVB 18 LTX BL 11-28 Compact**

Ø cuello de sujeción **43 mm**  
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**  
 Revoluciones marcha en vacío **8.000 – 28.000/min**  
 Par de giro **0,6 Nm**  
 Peso (sin batería) **1,1 kg**

→ sin batería  
→ sin cargador**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600828850

**239,95\* €**

P.V.R.\*

**Amoladora recta de batería de 18 voltios  
GVB 18 LTX BL 11-28**

Ø cuello de sujeción **43 mm**  
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**  
 Revoluciones marcha en vacío **8.000 – 28.000/min**  
 Par de giro **0,6 Nm**  
 Peso (sin batería) **1,4 kg**

→ sin batería  
→ sin cargador**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600826850

**289,95\* €**

P.V.R.\*

**Pistola de tuercas remachables de batería de 18 voltios  
NMP 18 LTX BL M10  
(2x LiHD 4.0 Ah)**

Ø máx. tuercas remachables en aluminio **M 10**  
 Fuerza de ajuste **15 kN**  
 Carrera de la máquina **10 mm**  
**Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)**

**M 10**  
**15 kN**  
**10 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601788800

**1484,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar

**Pistola de remache ciego de batería de 18 voltios  
NP 18 LTX BL 5.0  
(2x LiHD 4.0 Ah)**

Ø de remache en todos los materiales **2,4 - 5 mm**  
 Ø máx. remache en aluminio **6 mm**  
 Fuerza de ajuste **10 kN**  
 Carrera de la máquina **25 mm**  
**Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)**

**2,4 - 5 mm**  
**6 mm**  
**10 kN**  
**25 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 619002800

**819,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar

**Cizalla de batería de 18 voltios  
SCV 18 LTX BL 1.6**

Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm<sup>2</sup> **1.6 mm**  
 Número de carreras marcha en vacío **1.350 - 4.840 /min**  
 Velocidad de corte **7 m/min**  
**Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)**

**1.6 mm**  
**1.350 - 4.840 /min**  
**7 m/min**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601615840

**544,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar

→ sin batería  
→ sin cargador**Roedora de batería de 18 voltios  
NIV 18 LTX BL 1.6**

Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm<sup>2</sup> **1.6 mm**  
 Ø del agujero inicial **21 mm**  
 Número de carreras marcha en vacío **600 - 2.360 /min**  
 Velocidad de corte **1,2 - 2,6 m/min**  
**Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)**

**1.6 mm**  
**21 mm**  
**600 - 2.360 /min**  
**1,2 - 2,6 m/min**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601614840

**544,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar

→ sin batería  
→ sin cargador

**BRUSHLESS** **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



## Amoladora angular de cabeza plana de batería de 18 voltios

con freno, regulación de las revoluciones, tuerca de sujeción rápida

Ø del disco 125 mm  
Revoluciones marcha en vacío 2.500-9.000 /min  
Ángulo de accesibilidad ínfima 43°  
Peso (sin batería) 1,9 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)



Suministro estándar



	<b>WVBF 18 LT BL 11-125 Quick</b>
Nº de pedido	601307840
Suministro estándar	metaBOX 165 L sin batería y sin cargador
P.V.R.	514,95*€

	<b>WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick</b>
Nº de pedido	601308840
Suministro estándar	metaBOX 165 L sin batería y sin cargador
P.V.R.	564,95*€

**18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



## Biseladora de metal de batería de 18 voltios KFMVB 18 LTX 4 RF

Tipo de bordes Bisel y radio  
Máx. ancho de bisel 45° 6 mm  
Máx. altura de bisel 45° 4 mm  
Radios posibles R2/R3  
Graduación ajuste de profundidad de fresado 0,1 mm  
Redondeces Ø interior más pequeño 13 mm  
Peso (sin batería) 2,3 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)



Suministro estándar

→ metaBOX 215  
→ sin batería  
→ sin cargador

Suministro estándar



Nº de pedido 601769840

**1099,95\* €**

P.V.R.\*



\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

**18V** **CAS** **BRUSHLESS**

## Satinadora de batería de 18 voltios SVB 18 LTX BL 200

Revoluciones marcha en vacío 600-2.500 /min  
Ø de la muela abrasiva hasta 200 mm  
Rosca de husillo M 14  
Peso (sin batería) 2,4 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)

Suministro estándar

→ metaBOX 340  
→ sin batería  
→ sin cargador

Nº de pedido 601766840

**564,95\* €**

P.V.R.\*



- Satinadora de batería compacta con Motor Brushless para rectificar, satinar, cepillar y pulir metales
- Ajuste de revoluciones ajustable para trabajar con la velocidad adecuada al material, permaneciendo casi constantes bajo carga
- Bloqueo del husillo y tuerca de sujeción sin herramienta para un cambio rápido del accesorio
- Fast Brake: freno de marcha en inercia para una mayor seguridad gracias a la detención rápida de la herramienta de inserción.



**BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse



**18V** **CAS** **BRUSHLESS**

## Lijadora de soldaduras en ángulo de batería de 18 voltios KNSVB 18 LTX BL 150

Ø del disco 150 mm  
Máx. grosor del disco 6 mm  
Revoluciones marcha en vacío 1.000-3.600 /min  
Peso (sin batería) 2,2 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)

Suministro estándar

→ metaBOX 185 XL  
→ sin batería  
→ sin cargador

Nº de pedido 601765840

**689,95\* €**

P.V.R.\*



- Lijadora de soldaduras en ángulo de batería muy plana con Motor Brushless para tratar soldaduras en ángulo de acero Inox en huecos estrechos
- Ajuste de revoluciones ajustable para trabajar con la velocidad adecuada al material, permaneciendo casi constantes bajo carga
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo



**BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse



- Práctica lijadora de cinta para tubos de batería con Motor Brushless para lijar y volver a rectificar tubos metálicos
- Ajuste de revoluciones ajustable para trabajar con la velocidad adecuada al material, permaneciendo casi constantes bajo carga
- Arco abrazado grande de 270° para superficies sin transiciones y un progreso rápido del trabajo
- Adaptador de rectificado compacto, desplazable sin herramientas; ideal para el perfeccionamiento de pasamanos montados



- Lijadora de banda estrecha de batería compacta, potente con Motor Brushless para rectificar, satinar y desbarbar metales en lugares de difícil acceso
- Ajuste de revoluciones ajustable para trabajar con la velocidad adecuada al material, permaneciendo casi constantes bajo carga
- Adaptador de rectificado girable en 270° sin herramienta para la adaptación perfecta a cualquier posición de trabajo
- Cambio de la cinta de lijar sin herramienta y guía de la cinta ajustable



\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

**18V CAS BRUSHLESS**

### Lijadora de cinta para tubos de batería de 18 voltios RBVB 18 LTX BL 180

Anchura de la cinta de lijar	40 mm
Longitud de la cinta de lijar	760 mm
Máx. diámetro del tubo	180 mm
Arco abrazado	270°
Peso (sin batería)	3,41 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)



Suministro estándar

- metaBOX 185 XL
- sin batería
- sin cargador

Nº de pedido 601768840

**874,95\***

P.V.R.\*

**18V CAS BRUSHLESS**

### Lijadora de banda estrecha de batería de 18 voltios BFVB 18 LTX BL 90

Anchura de la cinta abrasiva de-a	6-19 mm
Longitud de la cinta abrasiva	457 mm
Máx. longitud útil del brazo lijador	90 mm
Peso (sin batería)	1,8 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)

Suministro estándar

- metaBOX 145 XL
- sin batería
- sin cargador

Nº de pedido 601767840

**544,95\***

P.V.R.\*





**BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse



**Engrasadora de batería  
FP 18 LTX**  
690 / 414 bar  
**18V CAS**



Tensión de la batería  
Tamaño del alojamiento  
Presión de expulsión  
Longitud de la manguera  
**Categoría de precios Full Service**

**18 V**  
**400 g**  
**690 / 414 bar**  
**1.200 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600789850

**314,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar  
Lámpara adicional LED para manguera,  
Arnés de sujeción, Sin batería, sin cargador

**Pistola para pegamento  
caliente de batería**  
**HK 18 LTX 20<sup>1</sup>**



Tensión de la batería  
Poder adherente máx.  
Temperatura de trabajo  
Ø barra de pegar  
Peso sin batería  
**Categoría de precios Full Service**

**18 V**  
**20 g/min**  
**200/130°C**  
**11 mm**  
**0.4 kg**  
**FS1 (39,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600797840

**114,95\* €**

P.V.R.\*

Ámbito de entrega. Tobera larga Ø 2,8 mm,  
5 barras de pegamento transparentes,  
metaBOX 145, sin batería, sin cargador

**Pistola para aplicar  
silicona de batería**  
**KPA 18 LTX 400**  
**18V CAS**



Presión de expulsión  
Tamaño del alojamiento  
Velocidad de avance  
marcha en vacío  
Adecuado para  
**Categoría de precios Full Service**

**7.259 N**  
**400 ml**  
**1 - 10 mm/s**  
**Cartuchos/ Bolsa de láminas**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601206850

**419,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar  
Tubo de 400 ml, Placa de eyección para bolsas  
flexibles, Placa de eyección para cartuchos,  
Soporte de cartucho, Sin batería, Sin cargador

**Pistola para aplicar  
silicona de batería**  
**KPA 18 LTX 600**  
**18V CAS**



Presión de expulsión  
Tamaño del alojamiento  
Velocidad de avance  
marcha en vacío  
Adecuado para  
**Categoría de precios Full Service**

**7.259 N**  
**600 ml**  
**1 - 10 mm/s**  
**Cartuchos/ Bolsa de láminas**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601207850

**419,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar  
Tubo de 600 ml, Placa de eyección para bolsas  
flexibles, Placa de eyección para cartuchos,  
Sin batería, Sin cargador

**Pistola de aire caliente  
de batería de 18 voltios**  
**HG 18 LTX 500**  
**18V CAS**



Volumen de aire  
Temperatura desde / hasta  
Niveles de temperatura  
**Categoría de precios Full Service**

**160 / 200 l/min**  
**300 / 500 °C**  
**2**  
**FS2 (59,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 610502840

**224,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar  
→ sin batería  
→ sin cargador



**Pistola de soplado  
de batería de 18 V**  
**BP 18 LTX BL<sup>1</sup>**  
**BRUSHLESS 18V CAS**



Máx. volumen de aire  
Máx. velocidad de aire  
Peso (sin batería)  
**Categoría de precios Full Service**

**0,7 m<sup>3</sup>/min**  
**122 m/s**  
**0,4 kg**  
**FS1 (39,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600798850

**109,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar  
→ sin batería  
→ sin cargador

# Máxima movilidad gracias a la batería

## Clavar sin manguera de aire comprimido o cable

### Alta energía de golpe

- Potente
- Tecnología de golpe neumática
- Único motor Brushless de Metabo

### 2 clavos por segundo

- Secuencia de disparo rápida para un avance rápido del trabajo

### Seleccionable:

- Modo de disparo único o activación por contacto para clavado rápido en serie



## Clavadora de batería de 18 voltios NFR 18 LTX 90 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

Velocidad del clavo	2/s
Capacidad del alimentador	47 clavos
Tira de clavos Ángulo	30 - 34 °
Longitud de clavo	50 - 90 mm
Ø clavo	2,9 - 3,3 mm
Peso (sin batería)	4,1 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)

Suministro estándar



Nº de pedido 612090800

**754,95\* €**

P.V.R.\*

**BRUSHLESS 18V Li HD CAS 3 YEARS WARRANTY**



- sin batería,
- sin cargador,
- en metaBOX 340

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 612090840

**564,95\* €**

P.V.R.\*

## Tira de clavos

Denominación	Modelo	Tipo de grapa/ de clavo	Ø vástago mm	Longitud total mm	Nº de pedido	P.V.R.*
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	50	630149000	106,00 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	50	630150000	74,20 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	63	630151000	116,60 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	63	630152000	88,00 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	75	630153000	127,20 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	75	630154000	109,20 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	3,1	90	630155000	132,60 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, blanco	D34°	3,1	90	630156000	122,00 €

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.



**BRUSHLESS** **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

## Fresadora de cantos de batería de 18 voltios FMV 18 LTX BL 8

Altura máx. de carrera **40 mm**  
 Revoluciones marcha en vacío **4.800 – 29.000/min**  
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 / 8 mm**  
 Peso (sin batería) **1 kg**



Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-\*)**

Suministro estándar



Suministro estándar

→ metaBOX 145 L  
 → sin batería  
 → sin cargador

Nº de pedido 601742800

**419,95\* €**

P.V.R.\*

Nº de pedido 601742840

**229,95\* €**

P.V.R.\*

**BRUSHLESS** **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

## Fresadora de batería de 18 voltios OFV 18 LTX BL 12

Altura máx. de carrera **50 mm**  
 Revoluciones marcha en vacío **11.000 – 25.000/min**  
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 / 8 / 12 mm**  
 Peso (sin batería) **2,9 kg**



Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



Suministro estándar

→ metaBOX 340  
 → sin batería  
 → sin cargador

Nº de pedido 601743660

**599,95\* €**

P.V.R.\*

Nº de pedido 601743840

**349,95\* €**

P.V.R.\*

## Mezcladores de batería de 18 V

**BRUSHLESS** **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

	<b>2 velocidades hasta 140 mm</b>	<b>Hasta 120 mm</b>	
	<b>RW 18 LTX BL 140-2</b>	<b>RW 18 LTX BL 120</b>	
Número de velocidades	2	1	
Ø máx. cesta agitadora	140 mm	120 mm	
Cantidad de material hasta	50 l	30 l	
Peso (sin batería)	4,2 kg	3,4 kg	
Categoría de precios Full Service	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>	
Nº de pedido	<b>601165850</b>	<b>601164850</b>	
Suministro estándar	Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 140 mm), sin batería, sin cargador	Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 120 mm), sin batería, sin cargador	
P.V.R.*	<b>264,95 €</b>	<b>219,95 €</b>	

## Óptimo equipamiento: con varillas agitadoras adecuadas.



**Tipo RS-R3, efecto de mezcla de abajo hacia arriba**  
 → Ideal para materiales pesados y viscosos, tipo de vástago M14

Ø mm	Longitud mm	Cantidad máx. de material kg	Nº de pedido	P.V.R.*
120	590	15 – 25	626734000	<b>63,60 €</b>
140	590	25 – 40	626735000	<b>66,70 €</b>
160	590	30 – 60	626736000	<b>74,20 €</b>



**Tipo RS-R2, efecto de mezcla de abajo hacia arriba**  
 → Ideal para todos los materiales pegajosos y viscosos, tipo de vástago M14

Ø mm	Longitud mm	Cantidad máx. de material kg	Nº de pedido	P.V.R.*
120	590	10 – 15	626738000	<b>47,70 €</b>
140	590	15 – 30	626739000	<b>51,90 €</b>

**18V LiHD CAS 3 YEARS WARRANTY**

**+ BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse 

**Sierra circular de inmersión de batería de 18 voltios KT 18 LTX 66 BL**

(2x LiHD 8.0 Ah)

**BRUSHLESS**

Ø de la hoja de sierra  
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°  
Revoluciones marcha en vacío  
Peso (sin batería)  
**Categoría de precios Full Service**

**165 mm**  
**43 mm / 66 mm**  
**2.250 - 5.000 /min**  
**4,3 kg**  
**FS4 (99,-\*)**



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601866810

**814,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



**Sierra circular manual de batería de 18 voltios KS 18 LTX 66 BL**

(2x LiHD 5.5 Ah)

**BRUSHLESS**

Ø de la hoja de sierra  
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°  
Velocidad máx. de corte  
Peso (sin batería)  
**Categoría de precios Full Service**

**165 mm**  
**43 mm / 66 mm**  
**43 m/s**  
**3,5 kg**  
**FS4 (99,-\*)**



**Sierra circular manual de batería de 18 voltios KS 18 LTX 57**

(2x LiHD 5.5 Ah)

Ø de la hoja de sierra x perforación  
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°  
Revoluciones marcha en vacío  
Peso (sin batería)  
**Categoría de precios Full Service**

**165 x 20 mm**  
**43 mm / 57 mm**  
**4.600 /min**  
**2,8 kg**  
**FS4 (99,-\*)**



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido ES00032

**634,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido ES00033

**554,95\* €**


P.V.R.\*

**Lijadora excéntrica de batería de 18 voltios SXA 18 LTX 125 BL + Aspirador de batería de 18 voltios AS 18 L PC Compact**



**BRUSHLESS**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido ES00034

**359,95\* €**

P.V.R.\*

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# La potente.



23634 HCS >professional< Holz/wood >>metabo®

## Hojas para sierras de calar

Aplicación	Material hoja sierra	Longitud en mm	Grosor en mm	Paso de dientes	Unidades	Núm. de pedido	P.V.R.*
basic wood	HCS	74	1,25	3,0 mm	5	623632000	6,50*€
fast wood	HCS	74	1,25	4,0 mm	5	623633000	7,95*€
fast wood	HCS	126	1,25	4,0 mm	5	623678000	17,90*€
fast wood	HCS	150	1,5	4,0 mm	5	623603000	24,50*€
clean wood	HCS	74	1,5	2,5 mm	5	623634000	8,75*€
clean wood	HCS	74	1,5	4,0 mm	5	623635000	8,85*€
clean wood	HCS	91	1,5	3,0 mm	5	623654000	12,65*€
precision wood	HCS	250	1,6	4,0 mm	3	623835000	30,90*€
fast wood premium	BiM	126	1,25	4,0 mm	5	623980000	33,80*€
clean wood premium	BiM	74	1,25	2,7 mm	5	623975000	17,90*€
clean wood premium	HCS	93	1,5	2,2 mm	5	623998000	14,75*€
basic metal	HSS	106	1	2,0 mm	5	623697000	17,30*€
metal premium	BiM	57	1	1,2 mm	5	623971000	12,15*€
metal premium	BiM	106	1	1,1 mm	5	623978000	20,40*€
metal sandwich	BiM	150	1,25	2,0 mm	5	623604000	35,00*€
metal sandwich	BiM	220	1,6	1,1 mm	3	623837000	34,00*€
universal wood + metal	BiM	106	1,25	2,4-5,0 mm	5	623677000	25,15*€
expert aluminium	HSS	74	1	3,0 mm	5	623639000	10,60*€

# Precisión con cada corte.



**BRUSHLESS** **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

## Sierras de calar de batería de 18 V

	La ayudante cotidiana		La versátil		La potente	
	ST 18 L 90	STB 18 L 90	ST 18 LT 130 BL	STB 18 LT 130 BL	STA 18 LTX 150 BL	STAB 18 LTX 150 BL
Profundidad de corte madera	90 mm	90 mm	130 mm	130 mm	150 mm	150 mm
Profundidad de corte metales NF	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Profundidad de corte chapa de acero	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Radio de giro de/hasta	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°
Niveles de carrera pendular	4	4	4	4	4	4
Número de carreras marcha en vacío	750 – 3.000/min	750 – 3.000/min	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min
Carrera de la hoja de sierra	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	26 mm	26 mm
Peso (sin batería)	1,5 kg	1,6 kg	1,5 kg	1,6 kg	1,9 kg	2 kg
Categoría de precios Full Service	FS1 (39,-*)	FS1 (39,-*)	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	601047840	601048840	601054840	601055840	601502840	601503840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L	sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L	sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L	sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L	sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L	sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L
Hojas de sierra	2x	2x	2x	2x	3x	3x
P.V.R.*	114,95 €	114,95 €	184,95 €	184,95 €	234,95 €	234,95 €

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# Accesorios

## Sets de hojas de sierra de sable

- 20 piezas
- En una práctica caja de almacenaje
- La caja se adapta de forma flexible a los distintos tamaños de hoja de sierra de sable

### metal

→ Para las aplicaciones habituales en metal

Nº de pedido 628534000

**79,05\* €**

P.V.R.\*



### madera+metal

→ Para las aplicaciones habituales en madera y metal

Nº de pedido 628533000

**95,45\* €**

P.V.R.\*



## Hojas para sierras de sable

**Hojas para sierras de sable con dientes de metal duro para una gran durabilidad**



**VIDA ÚTIL 20 VECES MÁS LARGA QUE LAS HOJAS DE SIERRA BIM**

Aplicación	Material hoja sierra	Longitud en mm	Grosor en mm	Paso de dientes	Unidades	Núm. de pedido	P.V.R.*
carbide metal	HM	150	1,25	3,0 mm / 8 TPI	1	626556000	29,95*€
carbide metal	HM	225	1,25	3,0 mm / 8 TPI	1	626557000	39,95*€
carbide metal	HM	300	1,25	3,0 mm / 8 TPI	1	626570000	54,95*€
carbide wood + metal	HM	150	1,25	3,0-4,0 mm / 6-8 TPI	1	626559000	25,85*€
carbide wood + metal	HM	225	1,25	3,0-4,0 mm / 6-8 TPI	1	626560000	34,90*€
expert brick	HM	240	1,5	12,7 mm / 2 TPI	1	631916000	53,95*€
expert brick	HM	305	1,5	12,7 mm / 2 TPI	1	631917000	72,20*€
expert brick	HM	455	1,5	12,7 mm / 2 TPI	1	631918000	103,00*€
expert fiber plaster	HM	150	1,25	4,3 mm / 6 TPI	1	631137000	33,80*€
expert fiber plaster	HM	400	1,5	12,7 mm / 2 TPI	1	631819000	58,80*€

Aplicación	Material hoja sierra	Longitud en mm	Grosor en mm	Paso de dientes	Unidades	Núm. de pedido	P.V.R.*
precision wood	HCS	150	1,25	4,0 mm / 6 TPI	5	631470000	18,85*€
precision wood	HCS	300	1,25	4,0 mm / 6 TPI	5	631472000	33,70*€
precision wood	HCS	240	1,50	5,0 mm / 5 TPI	5	631488000	40,50*€
flexible metal	BiM	150	0,90	1,4 mm / 18 TPI	5	631454000	26,80*€
flexible metal	BiM	225	0,90	1,4 mm / 18 TPI	5	631493000	38,65*€
flexible metal	BiM	150	0,90	1,8 mm / 14 TPI	5	631491000	26,80*€
flexible metal	BiM	225	0,90	1,8 mm / 14 TPI	5	631494000	38,65*€
heavy metal	BiM	300	1,25	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	5	628263000	44,30*€
demolition metal	BiM	150	1,60	2,5-3,2 mm / 8-10 TPI	5	631992000	47,05*€
demolition metal	BiM	225	1,60	2,5-3,2 mm / 8-10 TPI	5	631993000	67,45*€
flexible wood + metal	BiM	150	0,90	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	5	631492000	26,80*€
flexible wood + metal	BiM	225	0,90	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	5	631495000	38,65*€
flexible wood + metal	BiM	300	0,90	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	5	631407000	44,40*€

**BRUSHLESS****18V****CAS****3 YEARS WARRANTY****BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse**Sierra de sable de batería  
SSE 18 LTX Compact**

13 mm / 0 - 3.100 /min

Número de carreras marcha en vacío  
Carrera de la hoja de sierra  
Peso sin batería**0 - 3100 /min**  
**13 mm**  
**1,4 kg****OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602266840

**219,95\* €**

P.V.R.\*

→ sin batería  
→ sin cargador

Suministro estándar

**BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse**Sierra de sable de batería  
SSEP 18 LT**

32 mm / 0-3.000/min

Número de carreras marcha en vacío  
Carrera de la hoja de sierra  
Peso sin batería**0 - 3000 /min**  
**32 mm**  
**2,9 kg****OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602266500

**319,95\* €**

P.V.R.\*

→ 2 x 2.0 Ah, ASC 55

Suministro estándar

→ sin batería  
→ sin cargador**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601616840

**209,95\* €**

P.V.R.\*

**BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse**Sierra de sable de batería  
SSEP 18 LT BL**

32 mm / 0 - 3.000 /min

**BRUSHLESS**Número de carreras marcha en vacío  
Carrera de la hoja de sierra  
Peso sin batería**0 - 3000 /min**  
**32 mm**  
**3 kg****OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601617840

**229,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar

→ sin batería  
→ sin cargador**BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse**Sierra de sable de batería  
SSEP 18 LTX BL MVT**

32 mm/ 0-3.000/min

**BRUSHLESS**Número de carreras marcha en vacío  
Carrera de la hoja de sierra  
Peso sin batería**0 - 3000 /min**  
**32 mm**  
**3.9 kg****OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602258840

**419,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar

→ sin batería  
→ sin cargador

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

**Sierra de sable 51**

**18V****CAS****3 YEARS  
WARRANTY**

## Lijadora excéntrica de batería SXA 18 LTX 125 BL y SXA 18 LTX 150 BL

**BRUSHLESS**

125 mm

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600146840

**224,95\* €**

P.V.R.\*

150 mm

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600411840

**299,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



- metaBOX 215
- sin batería
- sin cargador

## Lijadora multiusos de batería SM 18 LTX BL

**BRUSHLESS**

Tensión de la batería  
Placa de lijar  
Revoluciones marcha en vacío  
Radio oscilatorio  
Peso (sin batería)

**18 V**  
**100 x 150 mm**  
**4000 - 10000 /min**  
**2 mm**  
**1,1 kg**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602089840

**254,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



- metaBOX 215
- sin batería
- sin cargador

## Multi-herramienta de batería MT 18 LTX



Tensión de la batería  
Número de oscilaciones marcha en vacío  
Ángulo de oscilación izquierda/derecha  
Alojamiento de la herramienta  
Peso sin batería

**18 V**  
**7000 - 18000 rpm**  
**1.6 °**  
**compatible OIS/Starlock**  
**1,4 Kg**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 613021840

**264,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



- metaBOX 145 L
- sin batería
- sin cargador

## Multi-herramienta de batería MT 18 LTX BL QSL

**BRUSHLESS**

Tensión de la batería  
Número de oscilaciones marcha en vacío  
Ángulo de oscilación izquierda/derecha  
Alojamiento de la herramienta  
Peso sin batería

**18 V**  
**8000 - 20000 rpm**  
**1.6 °**  
**Starlock/ StarlockPlus**  
**1.1 kg**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 613088840

**309,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



- metaBOX 145 L
- sin batería
- sin cargador

## Aspirador de batería AS 18 L PC Compact



Tensión de la batería  
Máx. caudal de aire  
Depresión  
Superficie de filtración  
Volumen del depósito

**18 V**  
**2100 l/min**  
**120 hPa (mbar)**  
**3000 cm<sup>2</sup>**  
**6 l**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602028850

**144,95\* €**

P.V.R.\*

## Aspirador de batería AS 18 HEPA PC Compact



Tensión de la batería  
Máx. caudal de aire  
Depresión  
Superficie de filtración  
Volumen del depósito

**18 V**  
**2100 l/min**  
**120 hPa (mbar)**  
**3000 cm<sup>2</sup>**  
**6 l**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602029850

**159,95\* €**

P.V.R.\*

**18V CAS BRUSHLESS**

## Ingletadoras de batería de 18 voltios con función de tracción

### Clase M portátil: ligera, precisa y fácil de usar.

- Con asas para transportarla con una o dos manos
- Cortes más precisos con el Precision Cut Line System (PCL): línea de corte exacta gracias a la posición del LED, mucho más preciso que una línea láser
- Arranque suave para una larga vida útil del motor y del engranaje
- Todas las escalas y controles visibles y manejables en cualquier posición de trabajo
- Extensiones de mesa extraíbles, pueden desmontarse y colocarse libremente
- Sujeción rápida para fijar de forma segura la pieza de trabajo desde arriba o desde delante.

**BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse

	<b>KGS 18 LTX BL 216</b>	<b>KGS 18 LTX BL 254</b>	<b>KGS 18 LTX BL 305</b>
<b>Capacidad de corte 90°/90°</b>	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
<b>Capacidad de corte 45°/45°</b>	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
<b>Hoja de sierra</b>	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
<b>Hoja de sierra izquierda/derecha</b>	47°/2°	47°/2°	47°/47°
<b>Peso (sin batería)</b>	12,8 kg	14,8 kg	17,4 kg
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
<b>Nº de pedido</b>	<b>614216850</b>	<b>614254850</b>	<b>614305850</b>
<b>Suministro estándar</b>	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
<b>P.V.R.*</b>	<b>319,95 €</b>	<b>424,95 €</b>	<b>529,95 €</b>

## Accesorios

### Sierras circulares para ingletadoras de batería

Aplicación	Calidad	Ø / ancho de corte / perforación en mm	Número de dientes	Forma del diente	Ángulo de desprendimiento de virutas	Nº de pedido	P.V.R.*
Cordless cut wood	Professional	216x30	28	DI	5° neg.	<b>628444000</b>	65,10* €
Cordless cut wood	Professional	216x30	48	DI	5° neg.	<b>628445000</b>	74,35* €
Cordless cut wood	Classic	216x30	28	DI	5°	<b>628284000</b>	43,25* €
Cordless cut wood	Classic	216x30	40	DI	5°	<b>628065000</b>	46,65* €
Cordless cut wood	Classic	254x30	48	DI	5°	<b>628690000</b>	32,55* €
Cordless cut wood	Classic	305x30	56	DI	5°	<b>628693000</b>	57,80* €

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

18V

CAS



BATERÍA DE  
REGALO  
al registrarse



# Máquinas de batería para el jardín.

Las máquinas de batería para el jardín de Metabo son el ayudante perfecto para los trabajos de jardinería.



TODA LA GAMA DE  
JARDINERÍA EN METABO.COM

# Ligero y con gran capacidad de corte.

NOVEDAD

HASTA 80 CORTES  
BATERÍA PRO LIPOWER 4.0 AH  
EN MADERA DURA Ø 80 MM

## Para poda profesional.



Diseño compacto y 2,2 kg de peso



Cadena Oregon SpeedCut Nano premium



Máxima protección del usuario gracias al interruptor de seguridad que impide el arranque involuntario y a la parada rápida de la cadena en caso de contragolpe

**18V** **CAS** **BRUSHLESS**

### Motosierra de batería de 18 V MS 18 LTX BL 25

Longitud de corte **24 cm**  
Velocidad de cadena máx. **11,5 m/s**  
Peso (sin batería) **2,2 kg**

Categoría de precios **FS (Consultar)**  
**FULL Service**

Disponible a partir de junio de 2026

Suministro estándar

→ sin batería  
→ sin cargador

Nº de pedido 601595850

**194,95\* €**  
P.V.R.\*



### Accesorios adecuados

Aceite adhesivo para cadenas de sierra ecológico 1 l

Nº de pedido 628441000  
**13,10 €\***  
P.V.R.\*



Cadena de sierra Oregon SpeedCut Nano 25 cm

Nº de pedido 628440000  
**25,45 €\***  
P.V.R.\*

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Gama para jardín

55

**Cortacésped de batería**  
**RM 36-18 LTX BL 46**  
 46 cm / 25-80 mm

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
 601606850\*\*

**499,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Cortacésped de batería**  
**RM 36-18 LTX BL 36**  
 36 cm / 20-70 mm

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
 601716850\*\*

**274,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Soplador de hojas de batería**  
**LB 18 LTX BL**  
 150 km/h / 89 dB

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
 601607850\*\*

**164,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Desbrozadora de batería**  
**FSB 36-18 LTX BL 40**  
 Doble empuñadura / 6000/min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
 601611850\*\*

**319,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Desbrozadora de batería**  
**FSD 36-18 LTX BL 40**  
 Empuñadura cerrada / 40 cm

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
 601610850\*\*

**274,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Recortadora de césped de batería**  
**RTD 18 LTX BL 30**  
 Empuñadura cerrada / 30 cm

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
 601720850\*\*

**189,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Tijera cortasetos y**  
**cortacésped de batería**  
**SGS 18 LTX Q**  
 20 cm / 2300/min



Nº de pedido  
 601609840\*\*

**129,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Sierra de poda de batería**  
**MS 18 LTX 15**  
 5 m/s / 15 cm



Nº de pedido  
 600856850\*\*

**159,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Sierra de cadena de batería**  
**MS 18 LTX BL 25**  
 11,5 m/s / 24 cm

**BRUSHLESS**

**NOVEDAD**



Nº de pedido  
 601595850\*\*

**194,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Motosierra de batería**  
**MS 36-18 LTX BL 40**  
 22 m/s / 36 cm

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
 601613850\*\*

**304,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Pulverizador mochila de**  
**batería de 18**  
**voltios**  
**RSG 18 LTX 15**  
 15 l / 1-3 bar



Nº de pedido  
 602038850\*\*

**434,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Bomba sumergible de batería**  
**TPF 18 LTX 2200<sup>1</sup>**  
 22 m / 2200 l/h



Nº de pedido  
 601729850\*\*

**109,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Bomba sumergible de batería**  
**TPF 18 LTX 7000<sup>1</sup>**  
 9 m / 7000 l/h



Nº de pedido  
 601748850\*\*

**109,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Cortasetos de batería**  
**HS 18 LTX BL 55**  
 50 cm / 3.400/min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
 601722850\*\*

**249,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Cortasetos de batería**  
**HS 18 LTX BL 65**  
 60 cm / 3.400/min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
 601723850\*\*

**249,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Cortasetos de batería**  
**HS 18 LTX BL 75**  
 70 cm / 3400/min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
 601724850\*\*

**264,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Cortasetos de batería**  
**HS 18 LTX 45**  
 43 cm / 2600/min



Nº de pedido  
 601717850\*\*

**139,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Cortasetos de batería**  
**HS 18 LTX 55**  
 53 cm / 2.600/min



Nº de pedido  
 601718850\*\*

**149,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Cortasetos de batería**  
**HS 18 LTX 65**  
 63 cm / 2.600/min



Nº de pedido  
 601719850\*\*

**159,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Accionamiento multifuncional**  
**de batería**  
**MA 36-18 LTX BL Q**  
 Empuñadura cerrada  
 / 0-8200/min

**BRUSHLESS**



Nº de pedido  
 601725850\*\*  
**209,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Accesorio cortasetos**  
**MA-HS 50<sup>1</sup>**  
 48 cm / 22 mm



Nº de pedido  
 601726850  
**159,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Accesorio podadora**  
**de pértiga**  
**MA-MS 25<sup>1</sup>**  
 18 m/s / 25 cm



Nº de pedido  
 601727850  
**159,95 €\*  
 P.V.R.\***

**Accesorio desbrozadora**  
**MA-FS 40<sup>1</sup>**  
 40 cm / 0-6000/min



Nº de pedido  
 601728850  
**104,95 €\*  
 P.V.R.\***

# Set de inicio



**18V** **LiHD** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

## 1 Set Básico



**Set básico 2x LiHD 5.5 Ah**  
Suministro estándar:  
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah  
1 x Cargador ASC 145 en cartón  
Nº de pedido ES00361

## + 2 Carcasas

**Sierra para madera de batería**  
**MS 18 LTX 15**  
15 cm / 5m/s

Nº de pedido  
ES00393



**Tijera cortasetos y cortacésped**  
**de batería SGS 18 LTX Q**  
20 cm / 11,5 cm

Nº de pedido  
ES00394



**Sierra de sable de batería**  
**SSE 18 LTX Compact**  
13 mm / 3.100 /min

Nº de pedido  
ES00395



**Cortasetos de batería**  
**HS 18 LTX 55**  
53 cm / 2.600 /min

Nº de pedido  
ES00396



**Cortacésped de batería**  
**RM 36-18 LTX BL 36**  
36 cm / 20 - 70 mm

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00397



**Recortadora de césped de**  
**batería RTD 18 LTX BL 30**  
Empuñadura cerrada /  
0-6.500 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00398



**Soplador de hojas de batería**  
**LB 18 LTX BL**  
150 km/h / 0-20.300 /min

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00391



**Nevera portátil de batería para**  
**enfriamiento o conservación**  
**del calor KB 18 BL**  
17°C / 60°C / 24 l

**BRUSHLESS**

Nº de pedido  
ES00400



**Bomba sumergible de batería**  
**TPF 18 LTX 2200<sup>1</sup>**  
22m / 2200l/h

Nº de pedido  
ES00479\*\*



**107,95 €\*  
P.V.R.\***

**Bomba sumergible de batería**  
**TPF 18 LTX 7000<sup>1</sup>**  
9m / 7000 l/h

Nº de pedido  
ES00480\*\*



**107,95 €\*  
P.V.R.\***

**% OFERTA ESPECIAL**

**= 599,95\* €**

**P.V.R.\***

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

\*\* Sin batería, sin cargador

<sup>1</sup> Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

# Descubre todas las posibilidades.

NOVEDAD



#### Acoplamiento rápido con adaptador múltiple:

Conexión sencilla y rápida entre la manguera y la bomba mediante un adaptador múltiple (incluido en el suministro estándar).

#### Soporte para enrollar el cable

desmontable sin herramientas para su uso en espacios estrechos

#### Interruptor flotante de altura ajustable

enciende la bomba cuando supera el nivel de agua definido y lo apaga cuando se alcanza el mínimo.

#### Protección contra sobrecarga:

protege el motor contra sobrecalentamiento

#### Interruptor flotante electrónico

(KP 200-35 ASF Inox, TP 95 ASF Inox): ajuste electrónico de la altura de arranque y parada. El nivel del agua se registra mediante sensores.

#### Interruptor flotante integrado

(SP 180-35 SI): con ajuste rápido e interruptor basculante para funcionamiento continuo opcional

### Accesorios para equipamiento posterior



Conexión en ángulo Quick con multi-adaptador 1 1/2"

Nº de pedido 627345000


12,35 €\*

P.V.R.\*



## Bombas de agua sumergibles para agua limpia

- Para vaciar, desaguar y hacer circular el agua limpia en depósitos, piscinas o sótanos inundados
- De aspiración plana hasta un nivel de agua residual de 1 mm




	TP 75 SF	TP 95 ASF Inox
<b>Nº de pedido</b>	<b>601790000</b>	<b>601791000</b>
<b>Potencia del motor</b>	280 W	350 W
<b>Caudal máximo</b>	7.500 l/h	9.500 l/h
<b>Máx. altura de transporte / presión</b>	6 m / 0,6 bar	8 m / 0,8 bar
<b>Toma de presión</b>	1 1/2" IG	1 1/2" IG
<b>Longitud del cable / máx. profundidad de inmersión</b>	10 m / 7 m	10 m / 7 m
<b>P.V.R.</b>	79,95* €	154,95* €

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.



## Bombas de agua sumergibles combinadas

- Para vaciar, desaguar y hacer circular aguas limpias y sucias en depósitos, piscinas o sótanos inundados
- Apto para suciedad gruesa, con granos de hasta 35 mm
- Aspiración plana hasta 1 mm




	KP 160-35 SF 601792000	KP 200-35 ASF Inox 601793000
Nº de pedido		
Potencia del motor	500 W	620 W
Caudal máximo	16.000 l/h	20.000 l/h
Máx. altura de transporte / presión	8 m / 0,8 bar	9 m / 0,9 bar
Tamaño máx. del grano hasta	35 mm	35 mm
Toma de presión	1 1/2" IG	1 1/2" IG
Longitud del cable / máx. profundidad de inmersión	10 m / 7 m	10 m / 7 m
P.V.R.	184,95* €	229,95* €



## Bombas de agua sumergibles para aguas sucias

- Estrechas y potentes: para vaciar, desaguar y hacer circular aguas limpias o sucias en depósitos, piscinas o sótanos inundados
- Para suciedad gruesa con granos de tamaño de hasta 35 mm



	SP 120-35 S	SP 150-35 S	SP 180-35 SI	SP 220-35 S Inox
<b>Nº de pedido</b>	<b>601794000</b>	<b>601795000</b>	<b>601796000</b>	<b>601797000</b>
<b>Potencia del motor</b>	410 W	510 W	600 W	790 W
<b>Caudal máximo</b>	12.000 l/h	15.000 l/h	18.000 l/h	22.000 l/h
<b>Máx. altura de transporte / presión</b>	4,5 m / 0,45 bar	5,5 m / 0,55 bar	7 m / 0,7 bar	8 m / 0,8 bar
<b>Tamaño máx. del grano hasta</b>	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
<b>Toma de presión</b>	1 1/2" IG	1 1/2" IG	1 1/2" IG	1 1/2" IG
<b>Longitud del cable / máx. profundidad de inmersión</b>	10 m / 7 m	10 m / 7 m	10 m / 7 m	10 m / 7 m
<b>P.V.R.</b>	79,95* €	114,95* €	169,95* €	194,95* €

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

X ventajas.  
1 sistema.

**metaBOX**



- La solución para el taller, el transporte y la obra.
- Robusto, acoplable y apilable
- Suficiente espacio para la máquina y los accesorios
- Compatible con las soluciones de maletines de los socios CAS y con STRAUSSBOX de Engelbert Strauss

XS

S



**metaBOX 63 XS Organizer**  
D: 252×167×63mm  
ID: 239×147×40mm

Nº de pedido 626896000

**27,60\* €**

P.V.R.\*



**metaBOX 118**  
D: 396×296×118mm  
ID: 379×268×83mm

Nº de pedido 626882000

**45,65\* €**

P.V.R.\*



**metaBOX 145**  
D: 396×296×145mm  
ID: 379×268×110mm

Nº de pedido 626883000

**48,80\* €**

P.V.R.\*



**metaBOX 215**  
D: 396×296×215mm  
ID: 379×268×180mm

Nº de pedido 626887000

**53,05\* €**

P.V.R.\*



**metaBOX 340**  
D: 396×296×340mm  
ID: 379×268×305mm

Nº de pedido 626888000

**63,65\* €**

P.V.R.\*



**metaBOX 118 Organizer**  
D: 396×296×118mm  
ID: 379×268×83mm

Nº de pedido 626897000

**53,05\* €**

P.V.R.\*



**metaBOX 145 Toolbox**  
D: 396×296×153,5mm  
ID: 379×268×140mm

Nº de pedido 626908000

**72,10\* €**

P.V.R.\*



**metaBOX 340 Toolbox**  
D: 396×296×348,5mm  
ID: 379×268×335mm

Nº de pedido 626909000

**84,85\* €**

P.V.R.\*

L



**metaBOX 145 L**  
D: 496×296×145mm  
ID: 479×268×110mm

Nº de pedido 626884000

**58,40\* €**

P.V.R.\*



**metaBOX 165 L**  
D: 496×296×165mm  
ID: 479×268×130mm

Nº de pedido 626889000

**63,65\* €**

P.V.R.\*

D = dimensiones  
ID = dimensiones interiores

## Accesorios para el transporte

### Carro metaBOX

- Carro ligero para subir escaleras que permite la máxima movilidad en cualquier entorno de trabajo
- Fácil transporte de metaBOXES y material de trabajo hasta 125 kg, en escaleras hasta 50 kg
- Construcción robusta del bastidor y placa base de gran superficie para aplicaciones de transporte versátiles
- Correa tensora de fijación flexible para asegurar rápidamente la mercancía a transportar




Nº de pedido 62689300  
**116,70\* €**  
P.V.R.\*

### Base sobre rodillos metaBOX



Nº de pedido 626894000  
**82,70\* €**  
P.V.R.\*

### Placa adaptable metaBOX



Nº de pedido 626895000  
**27,60\* €**  
P.V.R.\*

## Organización

### metaBOX 63 XS Organizer




Nº de pedido 626896000  
**27,60\* €**  
P.V.R.\*

### metaBOX 118 Organizer




Nº de pedido 626897000  
**53,05\* €**  
P.V.R.\*

### Moldes para máquinas y accesorios



Todos los moldes en:  
[metabo.com/es/es](http://metabo.com/es/es)

### metaBOX Multi-placa adaptable



Nº de pedido 626900000  
**49,85\* €**  
P.V.R.\*

### metaBOX 145 Toolbox Medidas 396 x 296 x 153,5 mm

Nº de pedido 626908000  
**72,10\* €**  
P.V.R.\*



### metaBOX 340 Toolbox Medidas 396 x 296 x 348,5 mm

Nº de pedido 626909000  
**84,85\* €**  
P.V.R.\*



**Taladro electrónico  
de 650 vatios  
BE 650**



Ø de perforación en acero /  
madera blanda **13 mm /  
30 mm**  
Revoluciones bajo carga  
nominal **1.500 /min**  
Categoría de precios **FS1 (39,-\*)**  
Full Service

**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido 600741850  
**99,95\* €**  
P.V.R.\*



**Taladro  
de 850 vatios  
BE 850-2**



Par de giro máx. **36 / 14 Nm**  
Ø de perforación en acero /  
madera blanda **13 / 8 mm /  
40 / 25 mm**  
Revoluciones marcha  
en vacío **0-1.100 /  
0-3.100 /min**  
Categoría de precios **FS3 (79,-\*)**  
Full Service

**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido 600573810  
**294,95\* €**  
P.V.R.\*

**Taladro  
de 1.300 vatios  
BEV 1300-2**



Par de giro máx. **44 / 16 Nm**  
Ø de perforación en acero /  
madera blanda **16 / 10 mm /  
40 / 25 mm**  
Revoluciones marcha  
en vacío **0-1.100 /  
0-3.100 /min**  
Categoría de precios **FS4 (99,-\*)**  
Full Service

**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido 600574810  
**374,95\* €**  
P.V.R.\*

**Taladro electromagnético  
de 1.000 vatios  
MAG 32**

con Luz LED clara para  
facilitar el centrado



Revoluciones marcha en vacío **700 /min**  
Ø de perforación con broca sačanúcleos **32 mm**  
Ø de perforación con broca espiral **13 mm**  
Potencia nominal absorbida **1.000 W**  
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido 600635500  
**1409,95\* €**  
P.V.R.\*

**Taladro electromagnético  
de 1.200 vatios  
MAG 50**

con Luz LED clara para  
facilitar el centrado



Revoluciones marcha en vacío **200 - 450 /min**  
Roscar con macho **M 16**  
Ø de perforación en acero **50 mm**  
Potencia nominal absorbida **1.200 W**  
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**  
Nº de pedido 600636500  
**1959,95\* €**  
P.V.R.\*

**Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios SBE 650**



Ø de perforación en mampostería / acero / 16 / 13 / 30 mm  
madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío 0 - 2.800 /min  
**Categoría de precios Full Service FS1 (39,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600742500

**86,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios SBE 650 Set Taller portátil**



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda  
16 / 13 / 30 mm  
Revoluciones marcha en vacío 0 - 2800 /min  
**Categoría de precios Full Service FS1 (39,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600742710

**114,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 850 vatios SBE 800-2**



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min  
**Categoría de precios Full Service FS2 (59,-\*)**

20 / 13/8 / 40/25 mm  
0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min  
**FS2 (59,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601744500

**139,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 850 vatios SBE 850-2**



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min  
**Categoría de precios Full Service FS2 (59,-\*)**

20 / 13/8 / 40/25 mm  
0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min  
**FS2 (59,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600782500

**229,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.000 vatios SBEV 1000-2**



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min  
**Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)**

22 / 16/10 / 40/25 mm  
0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600783500

**289,95\* €**

P.V.R.\*

**Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.300 vatios SBEV 1300-2**



Ø de perforación en mampostería / hormigón / acero / madera blanda  
Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min  
**Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)**

24 / 22 / 16/10 / 40/25 mm  
0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600785500

**364,95\* €**

P.V.R.\*

# Accesorios de martillo

## Brocas para martillo MD, SDS-plus P4P, 4 filos

- Vida útil extremadamente larga, agujeros precisos y velocidad suave, incluso para los trabajos más duros
- Máxima seguridad gracias a la óptima geometría simétrica del cabezal con 4 filos de metal duro
- Extremadamente segura contra roturas gracias al acero especial de gran calidad



Ø mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Unidad de embalaje	Nº de pedido	P.V.R.*
12	100	165	1	626225000	19,65*€
12	150	215	1	626226000	24,50*€
12	200	265	1	626227000	29,05*€
12	250	315	1	626228000	32,75*€
14	110	165	1	626230000	26,05*€
14	160	215	1	626231000	33,50*€
14	210	265	1	626119000	40,70*€
14	260	315	1	626232000	47,80*€
14	400	455	1	626233000	57,70*€
16	160	215	1	626235000	44,30*€
16	210	265	1	626238000	51,90*€
16	260	315	1	626236000	55,40*€
18	200	250	1	631703000	43,15*€
18	400	450	1	631704000	57,35*€
22	400	450	1	631707000	75,30*€
24	200	250	1	631708000	71,90*€
24	400	450	1	631709000	85,50*€
25	200	250	1	626123000	81,25*€
25	400	450	1	631710000	93,10*€
28	400	450	1	631711000	119,90*€
30	400	450	1	631712000	140,30*€
32	400	450	1	631713000	147,80*€



**SDS-plus Pro 4**  
Juego de brocas premium  
→ 7 piezas

Nº de pedido: 626245000

**69,95\* €**

P.V.R.\*



**Cinceles para azulejos SDS-plus**  
175 x 75 mm  
→ Acodado

Nº de pedido: 631449000

**32,95 €\***

P.V.R.\*




**Grasa especial para el extremo de inserción**  
→ por ejemplo, para SDS-plus/SDS-max

Nº de pedido: 631800000

**7,10 €\***

P.V.R.\*



**Cinceles planos SDS-plus**  
"professional premium"  
→ 250 x 20 mm

Nº de pedido: 629179000

**14,00 €\***

P.V.R.\*



**Cinceles puntiagudos SDS-plus**  
"professional premium"  
→ 250 mm

Nº de pedido: 629178000

**16,00 €\***

P.V.R.\*



**MÁS ACCESORIOS**  
**EN METABO.COM/**  
**ES/ES**

# ⚡ Potentes y fiables

## Martillos combinados SDS-Plus



	KHE 2445	KHE 2645	KHE 3560 Q
<b>Nº de pedido</b>	<b>601709500</b>	<b>601710500</b>	<b>600811500</b>
Energía máx. impacto individual (EPTA)	2,4 J	2,9 J	4,2 J
Máx. número de golpes	4.800 /min	4.300 /min	4.350 /min
Potencia nominal absorbida	800 W	850 W	1.050 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm	26 mm	32 mm
Peso (sin cable)	2,8 kg	2,9 kg	5 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	metaBOX 185 XL
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS2 (59,-*)</b>	<b>FS2 (59,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
<b>P.V.R.*</b>	<b>174,95 €</b>	<b>189,95 €</b>	<b>494,95 €</b>

## Martillos combinados SDS-Plus (carcasa aluminio)



	KHE 2860 Q	UHEV 2860-2 Q	MHE 4
<b>Nº de pedido</b>	<b>600878500</b>	<b>600713500</b>	<b>600812500</b>
Energía máx. impacto individual (EPTA)	3,2 J	3,4 J	4,2 J
Máx. número de golpes	4.400 /min	4.500 /min	4.350 /min
Potencia nominal absorbida	880 W	1.100 W	1.050 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	28 mm	28 mm	-
Peso (sin cable)	3,1 kg	3,3 kg	5 kg
Suministro estándar	MetaBox, portabrocas de cambio Quick	MetaBox, portabrocas de cambio Quick	metaBOX 185 XL
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
<b>P.V.R.*</b>	<b>234,95 €</b>	<b>264,95 €</b>	<b>464,95 €</b>

## Martillo cincelador SDS-Plus



\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# Más precisa, más rápida y más duradera.

## Nueva generación de brocas para martillo perforador MD, SDS-max »Pro 4«, 4 filos

- Vida útil extremadamente larga, agujeros precisos y máxima suavidad de funcionamiento, incluso en las condiciones más exigentes
- Máxima seguridad gracias a la óptima geometría simétrica del cabezal con 4 filos de metal duro
- Extremadamente segura contra roturas gracias al acero especial de gran calidad

**NUEVA GEOMETRÍA DE LA CABEZA**



Ø mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Unidad de embalaje	Nº de pedido	P.V.R.*
12	200	340	1	623310000 <sup>2</sup>	65,90* €
12	400	540	1	623311000 <sup>2</sup>	85,90* €
12	550	690	1	623312000 <sup>2</sup>	108,15* €
14	200	340	1	623313000 <sup>2</sup>	75,80* €
14	400	540	1	623314000 <sup>2</sup>	95,40* €
15	200	340	1	623315000 <sup>2</sup>	85,50* €
15	400	540	1	623316000 <sup>2</sup>	85,50* €
16	200	340	1	623317000	89,60* €
16	400	540	1	623318000	102,60* €
16	1180	1320	1	623823000	288,40* €
18	200	340	1	623319000	84,25* €
18	400	540	1	623320000	102,60* €
18	1180	1320	1	623824000	297,25* €
20	200	320	1	623321000	86,50* €
20	400	520	1	623322000	108,55* €
20	800	920	1	623323000	147,40* €
20	1200	1320	1	623825000	306,30* €
22	200	320	1	623324000	94,55* €
22	400	520	1	623325000	111,55* €
22	800	920	1	623326000	155,10* €
22	1200	1320	1	623826000	337,20* €
24	200	320	1	623327000	105,45* €
24	400	520	1	623328000	130,50* €
25	200	320	1	623329000	103,10* €
25	400	520	1	623330000	132,85* €
25	800	920	1	623331000	186,45* €
25	1200	1320	1	623827000	362,35* €
28	450	570	1	623333000	166,25* €
28	550	670	1	623334000	169,00* €
28	1200	1320	1	623828000	379,85* €
30	450	570	1	623339000	157,40* €
32	250	370	1	623340000	127,20* €
32	450	570	1	623341000	168,00* €
32	800	920	1	623342000	220,10* €
32	1200	1320	1	623829000	399,45* €
35	450	570	1	623344000	177,05* €
35	550	670	1	623345000	189,20* €
35	1200	1320	1	623830000	448,85* €
38	450	570	1	623347000	202,00* €
40	450	570	1	623349000	242,75* €
40	800	920	1	623350000	336,00* €
40	1200	1320	1	623831000	497,50* €
45	400	520	1	623337000	358,25* €
52	400	520	1	623338000	459,90* €

<sup>2</sup> Modelos con 2 filos de corte



## Martillos cinceladores SDS-max



BRUSHLESS

BRUSHLESS



	MH 5	MHEV 5 BL	MHEV 11 BL
<b>Nº de pedido</b>	<b>600147500</b>	<b>600769500</b>	<b>600770500</b>
Energía máx. impacto individual (EPTA)	7,1 J	8,7 J	18 J
Máx. número de golpes	3.000 /min	2.900 /min	2.100 /min
Potencia nominal absorbida	1.100 W	1.150 W	1.500 W
Peso (sin cable)	5,6 kg	7,9 kg	12,2 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
<b>P.V.R.*</b>	<b>409,95 €</b>	<b>679,95 €</b>	<b>859,95 €</b>

## Martillos combinados SDS-max



BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS



	KH 5-40	KHEV 5-40 BL	KHEV 8-45 BL	KHEV 11-52 BL
<b>Nº de pedido</b>	<b>600763500</b>	<b>600765500</b>	<b>600766500</b>	<b>600767500</b>
Energía máx. impacto individual (EPTA)	7,1 J	8,7 J	12,2 J	18,8 J
Máx. número de golpes	2.800 /min	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min
Potencia nominal absorbida	1.100 W	1.150 W	1.500 W	1.150 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	40 mm	40 mm	45 mm	52 mm
Peso (sin cable)	7,1 kg	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
<b>P.V.R.*</b>	<b>489,95 €</b>	<b>724,95 €</b>	<b>849,95 €</b>	<b>949,95 €</b>

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# Productividad en una nueva dimensión.

**M** **BRUSHLESS**  
MARATHON

Las nuevas amoladoras angulares  
Brushless Made in Germany



Más información



## Amoladora angular Brushless de 2.000 vatios



	WEBA 20-125 Quick BL	WEVBA 20-125 Quick BL	WEPBA 20-125 Quick DS BL	WEPBA 20-150 Quick DS BL
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Revoluciones marcha en vacío	11.000 /min	3.300 – 11.00/min	11.000 /min	9.600 /min
Peso (sin cable de red)	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg
Embalaje	Cartón	Cartón	Cartón	Cartón
Drop Security			✓	✓
Autobalancer	✓	✓	✓	✓
Interruptor de hombre muerto			✓	✓
Categoría de precios(Full Service)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	600642000	600641000	600643000	600645000
P.V.R.	334,95 €	344,95 €	354,95 €	369,95 €

# 900 - 2.600 W

Máxima Potencia.  
Máxima Seguridad.



	W 9-115 Q/ W 9-125 Q*	W 13-125 Q/ W 13-150 Q*	WE 15-125 Quick	WE 17-125 Q/ WE 17-150 Q*
Ø de los discos abrasivos	115 / 125 mm	125 / 150 mm	125 mm	125 / 150 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.500 /min	11.000 / 10.500 /min	11.000 /min	11.000 / 9.600 /min
Par de giro	2,5 Nm	3,4 / 3,8 Nm	3,5 Nm	3,7 / 4,3 Nm
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS2 (59,-*)</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600371000 /  
600374000\*

**149,95\* €**

P.V.R.\*

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 603627000 /  
603632000\*

**214,95\* €**

P.V.R.\*

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600448000

**249,95\* €**

P.V.R.\*

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600515000 /  
601074000\*

**264,95\* €**

P.V.R.\*



	WE 22-230 MVT	WE 24-230 MVT	WE 26-230 MVT Quick con tuerca de sujeción rápida
Potencia nominal absorbida	2.200 W	2.400 W	2.600 W
Ø de los discos abrasivos	230 mm	230 mm	230 mm
Revoluciones marcha en vacío	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
Par de giro	14 Nm	17 Nm	18 Nm
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 606464000

**279,95\* €**

P.V.R.\*

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 606469000

**334,95\* €**

P.V.R.\*

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 606475000

**399,95\* €**

P.V.R.\*

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

## Amoladora angular de 2.000 vatios WP 2000-230 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha  
en vacío **6.600 /min**  
Ø de los discos abrasivos **230 mm**  
Par de giro **13 Nm**  
Categoría de precios  
Full Service **FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 606431000

**129,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora angular de 2.000 vatios WE 2000-230



Revoluciones marcha  
en vacío **6.600 /min**  
Ø de los discos abrasivos **230 mm**  
Par de giro **13 Nm**  
Categoría de precios  
Full Service **FS3 (79,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 606432000

**134,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora angular de 2.200 vatios WP 2200-230 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha  
en vacío **6.600 /min**  
Ø de los discos abrasivos **230 mm**  
Par de giro **13,5 Nm**  
Categoría de precios  
Full Service **FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 606436000

**134,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora angular de 2.200 vatios WE 2200-230



Revoluciones marcha  
en vacío **6.600 /min**  
Ø de los discos abrasivos **230 mm**  
Par de giro **13,5 Nm**  
Categoría de precios  
Full Service **FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 606437000

**139,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora angular de 2.400 vatios WE 2400-230



Revoluciones marcha en vacío **6.600 /min**  
Ø de los discos abrasivos **230 mm**  
Par de giro **14 Nm**  
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 606484000

**189,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladoras angulares de 750 vatios W 750



W 750-115  
603604000

W 750-125  
603605000

Capacidad del portabrocas 1,5 – 10 mm  
Revoluciones marcha en vacío 1.400 /min  
Par de giro máx. duro 34 Nm  
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 603604000/  
603605000

**59,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladoras angulares de 850 vatios W 850



W 850-115  
603607000

W 850-125  
603608000

Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min  
Ø de los discos abrasivos 115 mm /125 mm  
Par de giro 2 Nm  
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 603607000/  
603608000

**79,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora angular de 850 vatios WP 850-125 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min  
Ø de los discos abrasivos 125 mm  
Par de giro 2 Nm  
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 603610000

**99,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora angular de 1.100 vatios W 1100-125



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min  
Ø de los discos abrasivos 125 mm  
Par de giro 3,2 Nm  
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 603614000

**99,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora angular de 1.100 vatios WQ 1100-125

con Embrague de seguridad mecánico  
S-automatic de Metabo



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min  
Ø de los discos abrasivos 125 mm  
Par de giro 3,5 Nm  
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 610035000

**119,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora angular de 1.400 vatios WEQ 1400-125

con Embrague de seguridad mecánico  
S-automatic de Metabo



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min  
Ø de los discos abrasivos 125 mm  
Par de giro 3,3 Nm  
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600347000

**144,95\* €**

P.V.R.\*

# Accesorios para amoladoras

## Disco de corte Flexiarapid Inox

→ Potencia de corte extremadamente alta, larga duración



Calidad	Ø x grosor x perforación mm	Modelo	Uds venta / embalaje	Nº pedido	* P.V.R. €
A 60-R	115 x 1,0 x 22,23	Plano	1/25	616186000	2,00*
A 60-R	125 x 1,0 x 22,23	Plano	1/25	616187000	2,10*
A 46-R	125 x 1,6 x 22,23	Plano	1/25	616182000	2,20*
A 30-R	230 x 1,9 x 22,23	Plano	1/25	616185000	3,80*

## Disco de corte Novorapid Inox

→ Alta potencia de corte con buena duración



Calidad	Ø x grosor x perforación mm	Modelo	Uds venta / embalaje	Nº pedido	* P.V.R. €
A 46 T	115 x 1,0 x 22,23	Plano	1/25	616492000	1,25
A 46 T	125 x 1,0 x 22,23	Plano	1/25	616493000	1,30
A 46 T	230 x 1,9 x 22,23	Embutido	1/25	616496000	3,75

## Lata con 10 discos de cortar Inox

→ Alta potencia de corte con buena duración



Calidad	Ø x grosor x perforación mm	Modelo	Uds venta / embalaje	Nº pedido	* P.V.R. €
TF 41	115 x 1,0 x 22,23	Plano	1/10	616358000	14,40
TF 41	125 x 1,0 x 22,23	Plano	1/10	616359000	15,25

## Disco de cortar de diamante Profesional, MUP

→ Disco de cortar de diamante para casi todos los materiales metálicos  
→ También para diferentes materiales como p.ej., tubos, perfiles, plásticos, ...



Calidad	Ø x grosor x perforación mm	Nº segmentos	Uds venta / embalaje	Nº pedido	* P.V.R. €
MUP	115 x 1,3 x 22,23	8	1/10	628547000	21,65
MUP	125 x 1,3 x 22,23	10	1/10	628548000	29,85
MUP	230 x 1,6 x 22,23	16	1/1	628550000	76,85

## Disco de cortar de diamante Universal, SP

→ Filo segmentado para un corte rápido y agresivo con un alto rendimiento de corte y una larga vida útil  
→ Altura de segmento 10 mm



Calidad	Ø x grosor x perforación mm	Nº segmentos	Uds venta / embalaje	Nº pedido	* P.V.R. €
SP-U	115 x 22,23	9	1/1	624306000	8,40
SP-U	125 x 22,23	10	1/1	624307000	11,45
SP-U	230 x 22,23	16	1/1	624310000	29,30

## Disco de cortar de diamante Profesional TP, azulejos

→ Potente disco de cortar de diamante con borde cerrado para cortar sin roturas  
→ Especialmente indicado para: gres fino, azulejos, losas de piedra natural



Calidad	Ø x perforación mm	Dimensiones segmento	Uds venta / embalaje	Nº pedido	* P.V.R. €
TP	115 x 22,23	1,4 x 10	1/1	628578000	38,30
TP	125 x 22,23	1,4 x 10	1/1	628579000	42,10
TP	230 x 22,23	1,6 x 10	1/1	628580000	93,30

## Disco abrasivo de láminas Novoflex

→ Corindón de circonio  
→ Rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero  
→ Rectificado refrigerado



Ø x perforación mm	Grano	Uds venta / embalaje	Nº pedido	* P.V.R. €
115 x 22,23	P 40	1/10	623175000	3,20
	P 60	1/10	623176000	3,20
	P 80	1/10	623177000	3,20
	P 120	1/10	623178000	3,20
125 x 22,23	P 40	1/10	623195000	4,00
	P 60	1/10	623196000	4,00
	P 80	1/10	623197000	4,00
	P 120	1/10	623198000	4,00

## Disco abrasivo de fibra

→ Corindón normal  
→ Tipo de perforación: orificio circular, ranurado  
→ Para trabajos amolado bastos y finos  
→ Velocidad máxima de trabajo 80 m/s  
→ Discos para sujetar en plato de apoyo



Ø x perforación mm	Grano	Uds venta / embalaje	Nº pedido	* P.V.R. €
115 x 22,23	P 16	1/25	624135000	1,10
	P 36	1/25	624145000	0,85
	P 80	1/25	624139000	0,85
	P 180	1/25	624143000	0,75
125 x 22,23	P 16	1/25	624223000	1,50
	P 36	1/25	624216000	1,15
	P 80	1/25	624221000	1,00
	P 180	1/25	624226000	1,00

## Platos de apoyo Estándar (M 14)

→ Para trabajos bastos y medios



Ø	Nº pedido	* P.V.R. €
115	623279000	4,75*
125	623278000	6,15*

## Refrigerado (Mv 14)

→ Para trabajos bastos



Ø	Nº pedido	* P.V.R. €
115	623290000	10,95*
125	623291000	12,45*

# Lotes amoladora 750 W y 200 discos de corte



**200 discos  
limited edition**



**Lote amoladora 750 W  
y 200 discos 115 mm**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido ES00472

**149,95\* €**

P.V.R.\*

**Lote amoladora 750 W  
y 200 discos 125 mm**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido ES00471

**159,95\* €**

P.V.R.\*

## Accesorios para amoladoras

### Tuerca de sujeción

Para todas las amoladoras angulares  
Racor roscado M 14 necesario



Nº de pedido 630706000

**5,00\* €**

P.V.R.\*

### Tuerca de sujeción Quick M 14

Para todas las amoladoras angulares  
Racor roscado M 14 necesario



Nº de pedido 630800000

**38,40\* €**

P.V.R.\*

### Tuerca de sujeción Quick M 14 de Metabo

Especial para máquinas con sistema Quick de  
Metabo, amoladoras angulares grandes y  
pequeñas con sistema Quick con botón rojo  
(excepto W 6-115, W 6-125, W 8 11-125)



Nº de pedido 630802000

**20,05\* €**

P.V.R.\*

### Cubierta protectora GED 125 para el esmerilado



Nº de pedido 626732000

**116,35\* €**

P.V.R.\*

### Clip para la cubierta de aspiración CED 125 Clip



Nº de pedido 630401000

**46,90\* €**

P.V.R.\*

### Soporte multiposición para el asa adicional



Nº de pedido 627362000

**18,45\* €**

P.V.R.\*

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

## Amoladora angular de 1.700 vatios WEV 17-125 Quick Inox



Ø de los discos abrasivos 125 mm  
 Revoluciones marcha en vacío 2.000 - 7.600 /min  
 Par de giro 5 Nm  
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600517000

**349,95\* €**

P.V.R.\*



## Amoladora recta de 380 vatios G 400



Rev. marcha en vacío 30.000 /min  
 Rev. bajo carga nominal 12.400 /min  
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm

Categoría de precios Full Service FS3 (79,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601052000

**104,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora recta de 700 vatios GE 710 Compact



Rev. marcha en vacío 13.000 - 34.000 /min  
 Rev. bajo carga nominal 24.000 /min  
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600615000

**229,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora recta de 710 vatios GE 710 Plus



Rev. marcha en vacío 10.000 - 30.500 /min  
 Rev. bajo carga nominal 24.000 /min  
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600616000

**304,95\* €**

P.V.R.\*

Modelo Hombre Muerto

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600617000

**319,95\* €**

P.V.R.\*

## Amoladora recta de 950 vatios GE 950 G Plus



Rev. marcha en vacío 2.500 - 8.700 /min  
 Rev. bajo carga nominal 7.200 /min  
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600618000

**334,95\* €**

P.V.R.\*

Modelo Hombre Muerto

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600627000

**359,95\* €**

P.V.R.\*

## Satinadora de 1.700 vatios SE 17-200 RT



Par de giro  
Revoluciones marcha  
en vacío  
Ø de la muela abrasiva  
**Categoría de precios  
Full Service**

**17 Nm**  
**800 -  
3.000 min**  
**100 - 200 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602259000

**469,95\* €**

P.V.R.\*

## Pulidora angular electrónica de 1.500 vatios PE 15-20 RT



Revoluciones marcha  
en vacío  
Par de giro  
Rosca de husillo  
Para platos hasta un máx de  
**Categoría de precios  
Full Service**

**300 -  
1.900 /min**  
**18 Nm**  
**M 14**  
**180 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 615200000

**324,95\* €**

P.V.R.\*

## Biseladora de 900 vatios KFM 9-3 RF



Revoluciones marcha en vacío  
Tipo de bordes  
Máx. ancho de bisel 45°  
Máx. altura de bisel 45°  
**Categoría de precios Full Service**

**4.500 - 11.500 / min**  
**Bisel y radio**  
**6 mm**  
**4 mm**  
**FS4 (99,-\*)**


## Biseladora de 1.600 vatios KFMV 17-15 F



Revoluciones marcha en vacío  
Tipo de bordes  
Máx. ancho de bisel 45°  
Máx. altura de bisel 45°  
**Categoría de precios Full Service**

**6.200 - 12.000 / min**  
**Bisel**  
**21 mm**  
**15 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601751700

**1019,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601770500

**2934,95\* €**

P.V.R.\*

## Tronzadora de metal de 2300 vatios CS 22-355



Potencia nominal absorbida  
Revoluciones marcha en vacío  
Para discos abrasivos (Ø x perforación)  
Peso  
**Categoría de precios Full Service**

**2.300 vatios**  
**3.700 /min**  
**355 x 25,4 mm**  
**16,8 Kg**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601786000

**299,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar  
• Llave hexagonal  
• Brida de apoyo  
• Tuerca de sujeción  
• Disco de corte 355 mm

## Tronzadora de disco abrasivo de 2400 vatios CS 24-355 S



Potencia nominal absorbida  
Revoluciones marcha en vacío  
Para discos abrasivos (Ø x perforación)  
Peso  
**Categoría de precios Full Service**

**2.400 vatios**  
**3.700 /min**  
**355 x 25,4 mm**  
**16,8 Kg**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601787000

**319,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar  
• Llave hexagonal  
• Brida de apoyo  
• Tuerca de sujeción  
• Disco de corte 355 mm

**Sierra circular manual de 1.200 vatios  
KS 55 FS**



Potencia nominal absorbida  
Revoluciones marcha en vacío  
Profundidad máx. de corte en 90°  
Ø de la hoja de sierra x perforación  
**Categoría de precios Full Service**

**1.200 vatios**  
**5.600 /min**  
**55 mm**  
**160 x 20 mm**  
**FS2 (59,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600955000

**174,95\* €**

P.V.R.\*

**Sierra circular manual de 1.500 vatios  
KS 66 FS**



Potencia nominal absorbida  
Revoluciones marcha en vacío  
Profundidad máx. de corte en 90°  
Ø de la hoja de sierra x perforación  
**Categoría de precios Full Service**

**1.500 vatios**  
**5.000 /min**  
**66 mm**  
**190 x 30 mm**  
**FS3 (79,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601066000

**224,95\* €**

P.V.R.\*

**Sierra circular manual de 2.000 vatios  
KS 85 FS**



Potencia nominal absorbida  
Revoluciones marcha en vacío  
Profundidad máx. de corte en 90°  
Ø de la hoja de sierra x perforación  
**Categoría de precios Full Service**

**2.000 vatios**  
**4.500 /min**  
**85 mm**  
**235 x 30 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601085000

**329,95\* €**

P.V.R.\*

**Fresadora de cantos de 500 vatios  
FM 500-6**



Potencia nominal absorbida  
Revoluciones marcha en vacío  
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción  
Revoluciones bajo carga nominal  
Peso (sin cable)  
**Categoría de precios Full Service**

**500 W**  
**32.000 /min**  
**6 mm**  
**19.000 /min**  
**1,3 kg**  
**FS1 (39,-\*)**



Con amplio suministro estándar:  
tope paralelo, brida copiadora y guía de rodillos

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601741000

**76,95\* €**

P.V.R.\*

**Lijadora de cinta electrónica de 1.010 vatios  
BAE 75**



Superficie de apoyo de la cinta abrasiva  
Velocidad de cinta marcha en vacío  
Potencia nominal absorbida  
**Categoría de precios Full Service**

**85 x 150 mm**  
**240 - 450 m /min**  
**1.010 W**  
**FS4 (99,-\*)**

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600375000

**389,95\* €**

P.V.R.\*

**Fresadora de pintura LF 850 S**



Revoluciones marcha en vacío  
Potencia nominal absorbida  
Mayor profundidad de rebaje  
Círculo de alcance de filo  
**Categoría de precios Full Service**

**11.500 /min**  
**850 W**  
**ilimitada**  
**80 mm**  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601049500

**299,95\* €**

P.V.R.\*

## Sierra de calar pendular electrónica de 450 vatios STEB 65 Quick



Número de carreras marcha en vacío **600 - 3.000 / min**  
 Profundidad de corte en madera **65 mm**  
 Peso sin cable **1,9 kg**  
**Categoría de precios Full Service FS2 (59,-\*)**



Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 6010305000

**94,95\* €**

P.V.R.\*

## Sierra de calar pendular electrónica de 710 vatios STEB 100 Quick



Número de carreras marcha en vacío **1.000 - 3.100 / min**  
 Profundidad de corte en madera **100 mm**  
 Peso sin cable **2,1 kg**  
**Categoría de precios Full Service FS2 (59,-\*)**



Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601110500

**194,95\* €**

P.V.R.\*

## Multi-herramienta de 400 vatios MT 400 Quick Set



Oscilaciones marcha en vacío  
 Potencia nominal absorbida  
 Placa de lijar, med. de ángulo a ángulo  
 Peso (sin cable)  
**Categoría de precios Full Service**



**11.000 - 18.500 / min**  
**400 W**  
**93 mm**  
**1,4 kg**  
**FS3 (79,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601406500

**254,95\* €**

P.V.R.\*

## Sierra de sable de 1.100 vatios SSE 1100




Potencia nominal absorbida  
 Nº de carreras marcha en vacío  
**Categoría de precios Full Service**



**1.100 W**  
**0-2.600 / min**  
**FS3 (79,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 606177500

**299,95\* €**

P.V.R.\*

## Sierra de sable de 1.400 vatios SSEP 1400 MVT



Potencia nominal absorbida  
 Nº de carreras marcha en vacío  
**Categoría de precios Full Service**



**1.400 W**  
**0-2.800 / min**  
**FS4 (99,-\*)**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 606178500

**434,95\* €**

P.V.R.\*

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Oferta **79**

## Lijadora excéntrica de 240 vatios FSX 200 Intec



Revoluciones marcha en vacío  
Ø del plato de apoyo  
Potencia nominal absorbida  
Radio oscilatorio  
**Categoría de precios Full Service**

11.000 / min  
125 mm  
240 W  
2,7 mm  
FS2 (59,-\*)

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 609225500

**94,95\* €**

P.V.R.\*

## Lijadora excéntrica de 350 vatios con motor sin escobillas SXE 150-5.0 BL

**BRUSHLESS**



Ø del plato de apoyo  
Revoluciones marcha en vacío  
Potencia nominal absorbida  
Radio oscilatorio  
**Categoría de precios Full Service**

150 mm  
4.000 - 10.000 /min  
350 W  
5 mm  
FS4 (99,-\*)

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 615050700

**614,95\* €**

P.V.R.\*

## Lijadora excéntrica SXE 3125



Diámetro del plato de apoyo  
Potencia nominal absorbida  
Radio oscilatorio  
Peso sin cable  
**Categoría de precios Full Service**

125 mm  
310 W  
3 mm  
1.5 kg  
FS1 (59,-\*)

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600443000

**154,95\* €**

P.V.R.\*

## Lijadora excéntrica de 310 vatios SXE 3150



Revoluciones marcha en vacío  
Ø del plato de apoyo  
Potencia nominal absorbida  
Radio oscilatorio  
**Categoría de precios Full Service**

4.000 - 12.000 /min  
150 mm  
310 W  
3 mm  
FS2 (59,-\*)

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600444000

**189,95\* €**

P.V.R.\*

## Lijadora excéntrica de 350 vatios SXE 450 TurboTec Set +25 hojas de lija abrasivas adherentes



Revoluciones marcha en vacío  
Ø del plato de apoyo  
Potencia nominal absorbida  
Radio oscilatorio  
**Categoría de precios Full Service**

4.200 - 11.000 /min  
150 mm  
350 W  
2,8 / 6,2 mm  
FS4 (99,-\*)

**+** **25**  
hojas  
de lija

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 690871000

**269,95\* €**

P.V.R.\*

## Lijadora multiuso de 200 vatios FMS 200 Intec



Número de oscilaciones marcha en vacío	26.000 / min
Número de oscilaciones bajo carga nominal	22.000 / min
Potencia nominal absorbida	200 W
Radio oscilatorio	2,7 mm
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS1 (39,-*)</b>



Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600065500

**94,95\* €**

P.V.R.\*

## Lijadora orbital de 200 vatios FSR 200 Intec



Número de oscilaciones marcha en vacío	26.000 / min
Número de oscilaciones bajo carga nominal	22.000 / min
Potencia nominal absorbida	200 W
Radio oscilatorio	1,4 mm
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS2 (59,-*)</b>

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600066500

**94,95\* €**

P.V.R.\*

## Lijadora orbital de 200 vatios SR 2185



Número de oscilaciones marcha en vacío	22.300 / min
Número de oscilaciones bajo carga nominal	20.400 / min
Potencia nominal absorbida	210 W
Radio oscilatorio	2 mm
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS1 (59,-*)</b>

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600441500

**139,95\* €**

P.V.R.\*

## Lijadora orbital de 350 vatios SRE 4350 TurboTec



Número de oscilaciones marcha en vacío	8.400 - 22.000 / min
Número de oscilaciones bajo carga nominal	17.000 / min
Potencia nominal absorbida	350 W
Radio oscilatorio	2,2 mm
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>

**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 611350000

**349,95\* €**

P.V.R.\*





Bastidor TSU  
(no incluido)

## TS 254 M



Sierra circular de mesa compacta móvil con buen rendimiento de corte y alta comodidad de trabajo

Ø de la hoja de sierra	<b>254 mm</b>
Máx. altura de corte 90/45°	<b>80/48 mm</b>
Máx. ancho de corte en el tope paralelo	<b>520 mm</b>
Revoluciones marcha en vacío	<b>4.200/min</b>
Potencia nominal absorbida	<b>1.600 W</b>
Peso (sin cable de red)	<b>24,4 kg</b>

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 610254000

**439,<sup>95\*</sup> €**

P.V.R.\*



## KGT 305 M



Dimensiones

Tamaño de la mesa

Altura de corte – modo de mesa

Ancho de corte – modo de ingletadora 90/45°

Profundidad de corte – modo de ingletadora 90/45°

Potencia nominal absorbida

Hoja de sierra

Peso

**658 x 600 x 460 mm**

**462 x 261 mm**

**0 - 50 mm**

**150 / 100 mm**

**102 / 70 mm**

**1.600 W**

**305 x 30 mm**

**22 kg**

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 619004000

**664,<sup>95\*</sup> €**

P.V.R.\*



## TS 216



La sierra circular de mesa con función trolley más ligera, apropiada incluso para el transporte con una mano

Ø de la hoja de sierra	<b>216 mm</b>
Máx. altura de corte 90/45°	<b>63/43 mm</b>
Máx. ancho de corte en el tope paralelo	<b>425 mm</b>
Revoluciones marcha en vacío	<b>5.000/min</b>
Potencia nominal absorbida	<b>1.500 W</b>
Peso (sin cable de red)	<b>28,5 kg</b>

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600667000

**534,<sup>95\*</sup> €**

P.V.R.\*



## TKHS 315 C – 2,0 WNB



Sierra circular de mesa universal de equipamiento básico.

Ø de la hoja de sierra	<b>315 mm</b>
Máx. altura de corte 90/45°	<b>85/60 mm</b>
Máx. ancho de corte en el tope paralelo	<b>290 mm</b>
Revoluciones marcha en vacío	<b>2.980/min</b>
Peso (sin cable de red)	<b>62 kg</b>

Suministro estándar



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 80103152000

**419,<sup>95\*</sup> €**

P.V.R.\*

## Móvil, estable, potente.

### Regruesadora DH 330



Arranque de virutas	0 - 3 mm
Mesa de regruesado	840 x 330 mm
Altura / anchura de paso	152 / 330 mm
Velocidad de avance	7 m/min
Peso (sin cable)	35 kg

Suministro estándar



Nº de pedido 0200033000

**529,95\* €**

P.V.R.\*



## 2 en 1: conversión sin herramientas de cepillo a regruesadora.

### Cepilladora HC 260 C - 2,2 WNB



Arranque de virutas	0 - 3 mm
Nº máx. de revoluciones del árbol de cuchillas	6.500/min
Altura / anchura de paso	160 x 260 mm
Velocidad de avance	5 m/min
Peso (sin cable)	71 kg

Suministro estándar



Para corriente monofásica

Nº de pedido 0114026000

**1169,95\* €**

P.V.R.\*



## Alta precisión y estabilidad para la máxima calidad de corte.

### Sierra de cinta BAS 261 Precision



Superficie de apoyo	328 x 335 mm
Radio de giro de la mesa de sierra	0 - 45°
Altura de corte	103 mm
Anchura de paso	245 mm
Peso (sin cable)	32,5 kg

Suministro estándar



Nº de pedido 619008000

**369,95\* €**

P.V.R.\*



### Sierra de cinta BAS 318 Precision WNB



Superficie de apoyo	560 x 400 mm
Radio de giro de la mesa de sierra	0 - 45°
Altura de corte	170 mm
Anchura de paso	307 mm
Peso (sin cable)	79 kg

Suministro estándar



Para corriente monofásica

Nº de pedido 619009000

**689,95\* €**

P.V.R.\*



# Versatilidad y confort.

**NOVEDAD**



	<b>KGSV 216 MC</b>	<b>KGSV 254 MC</b>
Potencia nominal absorbida	1.200 W	1.450 W
Capacidad de corte 90°/90°	70 x 305 mm	92 x 305 mm
Capacidad de corte 45°/45°	40 x 215 mm	48 x 215 mm
Hoja de sierra	216 x 30 mm	254 x 30 mm
Inclinación de la hoja de sierra izquierda/derecha	47°/47°	47°/47°
Revoluciones marcha en vacío	2200-5300 /min	1900-4500 /min
Peso	15,4 kg	18,4 kg
Categoría de precios Full Service	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
<b>Nº de pedido</b>	<b>615216000</b>	<b>615254000</b>
<b>Suministro estándar</b>	Hoja de sierra	Hoja de sierra
<b>P.V.R.</b>	<b>294,95 €</b>	<b>399,95 €</b>



## No necesitas espacio detras de la sierra

Fonction radiale compacte sans besoin d'espace derrière la scie



## Preciso

Cortes más precisos con el Precision Cut Line System (PCL): línea de corte exacta gracias a la posición del LED, mucho más preciso que una línea láser



## Versátil

Velocidad variable para distintas aplicaciones, p.ej., para cortar perfiles de aluminio y plásticos

## Sierras circulares para ingletadoras

Aplicación	Calidad	Ø / ancho de corte / perforación en mm	Número de dientes	Forma del diente	Ángulo de desprendimiento de virutas	Nº de pedido	P.V.R.*
Power cut wood	Professional	216x30	20	DI	5° neg.	<b>628230000</b>	67,45* €
Power cut wood	Professional	254x30	24	DI	5° neg.	<b>628220000</b>	60,45* €
Precision cut wood	Professional	216x30	48	DI	5° neg.	<b>628041000</b>	120,50* €
Precision cut wood	Classic	216x30	40	DI	5° neg.	<b>628060000</b>	34,90* €
Precision cut wood	Professional	254x30	48	DI	5° neg.	<b>628221000</b>	83,95* €
Precision cut wood	Professional	254x30	60	DI	5° neg.	<b>628222000</b>	93,85* €
Precision cut Wood	Classic	254x30	48	DI	5° neg.	<b>628061000</b>	38,50* €
Precision cut wood	Professional	305x30	48	DI	5° neg.	<b>628227000</b>	89,50* €
Precision cut wood	Professional	305x30	60	DI	5° neg.	<b>628228000</b>	119,80* €
Precision cut wood	Professional	305x30	84	DI	5° neg.	<b>628229000</b>	141,00* €
Precision cut wood	Classic	305x30	56	DI	5° neg.	<b>628064000</b>	104,05* €
Multi cut	Professional	216x30	60	DP/DT	5° neg.	<b>628083000</b>	136,35* €
Multi cut	Classic	216x30	60	DP/DT	5° neg.	<b>628066000</b>	89,80* €
Multi cut	Professional	254x30	80	DP/DT	5° neg.	<b>628223000</b>	120,60* €
Multi cut	Classic	254x30	60	DP/DT	5° neg.	<b>628285000</b>	66,85* €
Multi cut	Professional	305x30	96	DP/DT	5° neg.	<b>628091000</b>	180,05* €
Multi cut	Classic	305x30	80	DP/DT	5° neg.	<b>628286000</b>	79,95* €

# Simplemente mejor.



Suministro estándar



## Tronzadoras e ingletadoras de cable

	KS 216 M	KGS 216 M telescópica	KGS 254 M telescópica	KGS 305 M telescópica
Capacidad de corte 90°/90°	60 x 120 mm	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Capacidad de corte 45°/45°	45 x 80 mm	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	47 / 47 °	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Inclinación de la hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Hoja de sierra	216 x 30 mm	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%	1.100 W	1.200 W	1.450 W	1.600 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	1.350 W	1.500 W	1.800 W	2.000 W
Revoluciones marcha en vacío	5.000 /min	5.000 /min	4.500 /min	3.700 /min
Peso	8,7 kg	13,4 kg	16,1 kg	18,6 kg
<b>Nº de pedido</b>	<b>610216000</b>	<b>613216000</b>	<b>613254000</b>	<b>613305000</b>
Suministro estándar				
<b>P.V.R.*</b>	<b>149,95 €</b>	<b>234,95 €</b>	<b>364,95 €</b>	<b>439,95 €</b>

Suministro estándar



## Tronzadoras e ingletadoras de cable + Soporte de máquina KSU 251



	KS 216 M + soporte KSU 251	KGS 216 M telescópica + soporte KSU 251	KGS 254 M telescópica + soporte KSU 251	KGS 305 M telescópica + soporte KSU 251
<b>Nº de pedido</b>	<b>ES00039</b>	<b>ES00022</b>	<b>ES00025</b>	<b>ES00013</b>
Suministro estándar				
<b>P.V.R.*</b>	<b>334,95 €</b>	<b>444,95 €</b>	<b>569,95 €</b>	<b>644,95 €</b>

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

## Soportes para sierras ingletadoras



Bastidor para  
ingletadora KSU 251

Nº de pedido 629005000

**254,25\* €**

P.V.R.\*



Set caballete de trabajo  
MAB 82

Nº de pedido 626990000

**180,25\* €**

P.V.R.\*



Bastidor para  
ingletadora KSU 401

Nº de pedido 629006000

**301,50\* €**

P.V.R.\*



Mesa multifuncional  
MWB 100

Nº de pedido 626991000

**318,15\* €**

P.V.R.\*

## Guías para sierras circulares y accesorios compatibles



Carril de corte KFS 30  
30 cm

Nº de pedido 629015000

**172,65\* €**

P.V.R.\*




Carril de corte KFS 44  
44 cm

Nº de pedido 629016000

**199,05\* €**

P.V.R.\*




Carril de corte KFS 70  
70 cm

Nº de pedido 629017000

**225,65\* €**

P.V.R.\*



Carril guía FS 80  
80 cm

Nº de pedido 629010000

**87,60\* €**

P.V.R.\*



Carril guía FS 160  
160 cm

Nº de pedido 629011000

**166,50\* €**

P.V.R.\*



Pinza de sujeción  
rápida FSSZ

Nº de pedido 629021000

**95,60\* €**

P.V.R.\*



2 pinzas de sujeción FSZ

Nº de pedido 631031000

**75,75\* €**

P.V.R.\*



Conector FSV

Nº de pedido 629022000

**108,85\* €**

P.V.R.\*



Tope angular FSW

Nº de pedido 629026000

**108,85\* €**

P.V.R.\*



Protección contra  
astillas FSS

Nº de pedido 629023000

**31,00\* €**

P.V.R.\*



Revestimiento  
deslizante FSG

Nº de pedido 629024000

**57,05\* €**

P.V.R.\*

# Aspiradores



**BATERÍA DE REGALO**  
al registrarse



**18V**

**CAS**

**3 YEARS WARRANTY**



## Aspirador de batería de 2x18 voltios con limpieza manual del filtro

	AS 36-18 L 20 PC 	AS 36-18 L 30 PC-CC 	AS 36-18 M 30 PC-CC 
Depresión	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)
Máx. caudal de aire	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min
Volumen del depósito	20 l	30 l	30 l
Ø de la manguera de aspiración	32 mm	32 mm	32 mm
Longitud de manguera	3,2 m	3,2 m	3,2 m
Cordless control		<b>X</b>	<b>X</b>
Peso (sin batería)	9,2 kg	9,8 kg	10,3 kg
Categoría de precios Full Service	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
<b>Nº de pedido</b>	<b>602071850</b>	<b>602073850</b>	<b>602074850</b>
Suministro estándar			
<b>P.V.R.*</b>	<b>274,95 €</b>	<b>379,95 €</b>	<b>464,95 €</b>



## Aspirador universal de 1.200 vatios con limpieza manual del filtro

	AS 20 L PC 	ASA 20 L PC 	ASA 30 L PC 	ASA 30 M PC 
Depresión	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)
Máx. caudal de aire	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min
Volumen del depósito	20 l	20 l	30 l	30 l
Ø de la manguera de aspiración	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Longitud de manguera	1,75 m	3,2 m	3,2 m	4 m
Peso (sin cable)	9,4 kg	10 kg	10,8 kg	10,8 kg
Categoría de precios Full Service	<b>FS3 (79,-*)</b>	<b>FS3 (79,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>	<b>FS4 (99,-*)</b>
<b>Nº de pedido</b>	<b>602083000</b>	<b>602085000</b>	<b>602086000</b>	<b>602087000</b>
Suministro estándar				
<b>P.V.R.*</b>	<b>169,95 €</b>	<b>204,95 €</b>	<b>249,95 €</b>	<b>314,95 €</b>

\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# Cuando necesites aire...

**NOVEDAD**



## Compresores Basic



	<b>Basic 200-24</b>	<b>Basic 250-24 OF</b>	<b>Basic 250-50</b>	<b>Basic 300-50</b>	<b>Basic 400-50</b>
Presión máx.	8 bar	8 bar	8 bar	10 bar	10 bar
Capacidad de aspiración	180 l/min	240 l/min	220 l/min	300 l/min	390 l/min
Rendimiento	1,2 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,8 kW	2,3 kW
Capacidad de llenado	80 l/min	120 l/min	110 l/min	150 l/min	200 l/min
Peso	22 kg	24 kg	32,5 kg	35,5 kg	41,5 kg
L.xAl.xAn. mm	570x255x570	570x255x570	740x330x670	740x330x670	790x385x700
<b>Categoría de precios Full Service</b>	<b>FS (Consultar)</b>	<b>FS (Consultar)</b>	<b>FS (Consultar)</b>	<b>FS (Consultar)</b>	<b>FS (Consultar)</b>
<b>Nº de pedido</b>	601522000	601523000	601524000	601525000	601526000
<b>P.V.R.</b>	144,95*€	179,95*€	219,95*€	259,95*€	394,95*€



## Uso sencillo

Gracias a la orientación ergonómica del mando



## Todos los accesorios a mano

Conservación cómoda y transporte seguro de los accesorios.



## Transporte sencillo y cómodo

El asa extensible VarioGrip y las ruedas anchas hacen que sea ideal para su manejo ahorrando espacio.

Para compresores Basic 300-50 y Basic 400-50.

### Enrolladora de manguera

Enrollador de manguera automático con manguera híbrida flexible

**SA 210**, 8 m / Ø 8 mm

Nº de pedido 628825000

**100,95 €\***

P.V.R.\*



**SA 315**, 15 m / Ø 9,5 mm

Nº de pedido 628826000

**185,40 €\***

P.V.R.\*



\* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

# Funcionamiento silencioso.



## Trabajo sin ruido

- Compresor silencioso con sólo 60/61 dB de nivel de ruido
- Ideal para zonas sensibles al ruido
- Diseño innovador

## Todo a mano

- Prácticas soluciones de almacenamiento y transporte para que las herramientas y los accesorios pequeños estén siempre disponibles y bien guardados.

## Transporte sencillo y cómodo

- El asa extensible y las ruedas anchas y resistentes hacen que el compresor sea ideal para su manejo.



## Compresores Basic

	Basic 220-24 OF Silent	Basic 270-50 OF Silent
Presión máx.	8 bar	10 bar
Nivel de potencia acústica	60 dB	61 dB
Tamaño de la caldera	24 l	50 l
Capacidad de aspiración	220 l/min	250 l/min
Peso (sin cable de red)	25 kg	37 kg
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	601593000	601594000
P.V.R.*	191,95 €	305,95 €

**Set accesorios para aire comprimido LPZ 4**



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601585010

**76,95\* €**

P.V.R.\*

**Inflador/medidor de presión de neumáticos RF 60**



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602233000

**61,95\* €**

P.V.R.\*

**Inflador/medidor de presión para neumáticos RF 60 G**



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602234000

**74,95\* €**

P.V.R.\*

**Amoladora recta neumática DG 25 Set**



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 604116500

**99,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



**Amoladora recta neumática DG 700**



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601554000

**189,95\* €**

P.V.R.\*

**Martillo cincelador neumático DMH 30 Set**



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 604115500

**129,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



**Atornillador de impacto neumático DSSW 360 Set 1/2"**



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 604118500

**129,95\* €**

P.V.R.\*

Suministro estándar



**Atornillador de impacto neumático DSSW 500-1/2"**



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601590000

**209,95\* €**

P.V.R.\*

**Atornillador de impacto neumático DSSW 930-1/2"**



**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601549000

**239,95\* €**

P.V.R.\*

## Combo 2 máquinas de batería de 18 voltios (2x Li-Power 4.0 Ah)

**18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Taladro atornillador de percusión de batería SB 18 LT BL

**BRUSHLESS**

Amoladora angular de batería W 18 L BL 9-125

**BRUSHLESS**



Nº de pedido ES00465

**399,95\* €**

P.V.R.\*

Set básico:  
2x baterías 4.0 Ah  
1x cargador ASC55

## Combo 3 máquinas de batería de 18 voltios (2x Li-Power 4.0 Ah)

**18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

**BRUSHLESS**

Taladro atornillador de percusión de batería SB 18 LT BL

**BRUSHLESS**

Amoladora angular de batería W 18 L BL 9-125

**BRUSHLESS**



Nº de pedido ES00466

**599,95\* €**

P.V.R.\*

Martillo combinado de batería KH 18 LTX BL 24

**BRUSHLESS**

Set básico:  
2x baterías 4.0 Ah  
1x cargador ASC55

KOKI Iberia, S.A.U.  
Calle Bell 8, 28906 Getafe (Madrid) | [www.metabo.com](http://www.metabo.com)

Referencia folleto: ES00411

04/2026 – Impreso en España. Reservado el derecho a modificaciones que sirvan a mejoras técnicas, así como erratas o errores de imprenta.

**metabo**